






ŘEZ B-B
MĚŘÍTKO 3 : 4



ŘEZ A-A
MĚŘÍTKO 3 : 4

Materiál: LSR
Wacker chemie AG Elastosil LR 3071/60

Hmotnost - 107kg
Hmotnost pohyblivá část - 68,5kg
Hmotnost pevná část - 38,5kg
Rozměr formy - 296 x 246mm
Výška formy 262,5mm
Z násobná forma

Vyhazování:
strací deska, 2 vyhazovače
min. výška vyhození 20mm
min. výška otevření dělicí roviny 60mm

Forma určena pro vstřikovací stroj:
ARBURG 520 S 1600 - 290 / 170 / 290





Hmotnost výstřiku s vtok.zbytkem: 46,4g

POKUD NEJINÉ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DĚLNOSTI: TOLERANCE: LINEARNE: UNEOVÁ:				Tepelné zpracování:		Počet kusů:	Srazit ostře hrany, neoznačené plochy Ra 3,2		ZMĚNA
						1 ks			
NAVRHL Bc. Král Jan				PODPIS 5.5.2015				NÁZEV TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní	
PŘEZKOUEL SCHVÁLIL VÝROBA Z. JAKOSTI								Vstřikovací forma pohyblivá strana	
						MATERIAL:		Č. VÝKRESU FORMA - 100.00.00	
						HMOTNOST:		MĚŘÍTKO 3:4	
								LST 1 Z 3 LSTO	

Položka	Název	Č.Výkresu / Norma	Kusů
1	Vodící pouzdro	E 1100_20-46	4
2	Vodící sloupek	E 1000_20-27_55	4
3	Upínací deska - pohyblivá	FORMA 100.00.13	1
4	Šroub M8x16 imbus	ISO 4762	4
5	Šroub M5x10 imbus zápusťný	ISO 10 642	4
6	Podložka vyhazovacího paketu	E 1500_20	4
7	Vyhazovací paket A	FORMA 100.00.14	1
8	Vyhazovací paket B	FORMA 100.00.15	1
9	Rozpěrka	F 70_246 246_50_46	1
10	Rozpěrka	F 70_246 246_50_46	1
11	Podpěrná deska	FORMA 100.00.16	1
12	Mezideska	FORMA 100.00.17	1
13	Stírací deska	FORMA 100.00.18	1
14	Tvarová deska	FORMA 100.00.19	1
15	Upínací deska - pevná	FORMA 100.00.12	1
16	Tvárník	FORMA 100.00.20	2
17	Sloupek - stírací deska	FORMA 100.00.01	4
18	Vtoková vložka - pohyblivá	FORMA 100.00.03	1
19	Vtoková vložka - pevná	FORMA 100.00.02	1
20	Tvárnice	FORMA 100.00.21	1
21	Vyhazovač	FORMA 100.00.22	2
22	Izolace - pevná strana	FORMA 100.00.10	1
23	Středící vložka 125x90mm	E 1367_125_90x12	2
24	Connection housing Hasco 24pin	Z1227_16_24	1
25	Izolace - pohyb.strana	FORMA 100.00.11	1
26	Tahač vyhazování	M12 závitová tyč	1
27	Izolace - panel	FORMA 100.00.09	1
28	Centrovací pouzdro	E_1160_26x30	4
29	Centrovací pouzdro	E_1160_26x100	4
30	Vodící pouzdro pro vyhazovací paket	E_11202_14_12_17	4

Položka	Název	Č.Výkresu / Norma	Kusů
31	Šroub M10x120 imbus	ISO 4762	4
32	Šroub M10x45 imbus	ISO 4762	4
33	Šroub M5x12 imbus	ISO 4762	24
34	Šroub M4x20 imbus	ISO 4762	4
35	Šroub M8x20 imbus	ISO 4762	4
36	Šroub M5x40 imbus	ISO 4762	8
37	Šroub M8x25 imbus zápusťný	ISO 10 642	4
38	Šroub M6x35 imbus	ISO 4762	4
39	Izolace A	FORMA 100.00.04	3
40	Izolace B	FORMA 100.00.05	1
41	Izolace E	FORMA 100.00.08	2
42	Izolace C	FORMA 100.00.06	1
43	Izolace D	FORMA 100.00.07	1
44	H - nosník	FORMA 100.10.00	1
45	Šroub M8x30 imbus	ISO 4762	4
46	Topná patrona Fepa 8x50mm	Typ Fepa 903	8
47	Topná patrona Fepa 8x160mm	Typ Fepa 900	2
48	Topná patrona Fepa 8x80mm	Typ Fepa 901	2
49	vyrobek_stojanek	FORMA 100.00.23	2
50	Pero 6x6x25	DIN 6885	2

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH		Tepelné zpracování:		Počet kusů:	Srazit ostré hrany, neoznačené plochy Ra 3,2	ZMĚNA
DRSNOST: TOLERANCE: LINEÁRNÍ: ÚHLOVÁ:				TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní		
NAVRHL	JMÉNO Bc.Král Jan	PODPIS	DATUM 5.5.2015	NÁZEV: Vstřikovací forma Kusovník		
PŘEZKOUSEL						
SCHVÁLIL						
VÝROBA						
Z. JAKOSTI				MATERIÁL:	Č. VÝKRESU FORMA - 100.00.00	A3
					MĚŘÍTKO:	LIST 3 Z 3 LISTŮ



Materiál: LSR
Wacker chemie AG Elastosil LR 3071/60

Hmotnost - 107kg
Hmotnost pohyblivá část - 68,5kg
Hmotnost pevná část - 38,5kg
Rozměr formy - 296 x 246mm
Výška formy 262,5mm
Značková forma
Vyhazování:
stírací deska, 2 vyhazovače
min. výška vyhození 20mm
min.výška otevření dělicí roviny 60mm

Forma určena pro vstřikovací stroj:
ARBURG 520 S 1600 - 290 / 170 / 290

Hmotnost výstřiku s vtok.zbytkem: 46,4g

POKUD NENÍ UVEDENO INAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DŘEVNOSTI: TOLERANCE: LINEARNE: UNEOVÁ:			Tepelné zpracování:			Počet kusů:	Srazit ostře hrany, neoznačené plochy Ra 3.2			ZMĚNA	
						1 ks	 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta strojní				
NAVRHL Bc.Král Jan			PODPIS	DATUM			NÁZEV: Vstřikovací forma pevná strana				
PŘEZKOUEL											
SCHVÁLIL											
VÝROBA											
Z. JAKOSTI											