

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
BUDOVA JAKO PARK

PETR SIEDLACZEK

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC, FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY
ATELIÉR ENVIRONMENTAL DESIGN, IV. ROČNÍK

LIBEREC 2009

Budova jako park, park jako budova?

Uměle vyvolaná krajina v prostoru, jakýsi styling v ročním období... ? Jak pozná malé dítě, že se dívá na park. Dám-li květinu na terasu, získal jsem park? Pokud považuji za základ parku lavičku a strom, mohu konstatovat, že podstatu parku tvoří sezení, které umožní zastavit se a pohlédnout a jinak než-li za chůze vnímat prostředí kolem.

Při vyřčení slova urbanismus vybaví se mi různorodost jednotlivých výtvarných směrů, které mohu spatřit v některých půvabných případech v jedné linii městské ulice jako pouť historií lišících se pohledů na stavbu jako takovou. Odchylky ve smýšlení, společenském naladění v daném období, či přímo autorský rukopis podmiňují odlišnosti, hodnotím teď pouze vizuální vjem, nikoliv techniku stavby, ony vzhledové odlišnosti ve smyslu tvarosloví, ve volbě materiálu, struktury, dekorativnosti, jen samotný fakt existence dekoru, či jeho absence se dogmaticky vyjadřují. Slovo půvab v mé interpretaci jasně definuje můj kladný vztah k neblíže specifikované skutečnosti tvarově bohatých řešení průčelí, fasád městských krajin. Paušalizovaný záběr vykresluje spíše atmosféru podmíněnou výrazovými prožitky v přítomnosti daného prostředí minulého času. Ovšem bráním se dojmu, že o takovou úroveň příjemných pomyslů musíme usilovat zámerným soustředěním, neboť ve spletité změti sloganů a agresivní grafiky reklam prostor obchodních významů lze jen těžko vnímat různorodost žánru jednotlivých budov. Potřeba komfortnějšího způsobu života často definována dostupností služeb vede k vzdalování tolik potřebné nejčistší energie přírodního charakteru.

Návrh vytváří prostorově členitý objekt, který se neomezuje na pouhé vyplnění „monobloku“. Navrhovaná reliéfnost objektu se uplatní především v uličních a dálkových pohledech.

Rozloha vybraného pozemku se vymezuje pravoúhlým půdorysem daným významnou křižovatkou města – tvořenou: jednou z nejživějších pražských tříd - Národní a nejen z hlediska infrastruktury důležitou ulicí Spálená, tedy nynější pozice obchodního domu Tesco, bývalý Máj. V tomto ohledu přistupuji k lokaci jako lukrativního místa pro kritéria mé koncepce. Tedy poněkud demagogicky nereaguji významově na budovu obchodního domu, ale stavím se k prostoru jako k volné prázdné parcele. Zajímá mě účast stanice metra a

náměstí, decentně zazelenalé, lemované ulicí Purkyňova, Vladislavova a Charvátova. Přidružená stanice metra poskytuje možnost zapojit do vjemu zeleně účastníky hromadné dopravy, aniž by tento zážitek vyhledávali. Vybraný pozemek je možné definovat jako zástavbu v proluce, protože se jednalo o parcelu plně zastavenou městskými domy, které byly demolovány z důvodu výstavby stanice metra Národní. Frekventovaná oblast je uzlem komunikační zóny nejen z hlediska hromadné dopravy – stanice metra, tramvajové zastávky, důležitost neopomíjí ani skutečnost intenzivní návštěvnosti se záměrem využití služeb, tedy pěší zóny pro místní i turistický ruch.

Vybraná lokace vhodně interpretuje význam koncepce objektu „budova jako park“. Jedná se o koncept určený do prostředí urbanizovaného městského celku. Nekomerční prostor hovoří o potřebě relaxovat. Kultivovaně vysazená flóra v nepřirozeném ekosystému. Kompromisem mezi civilizovaným člověkem, ve smyslu standardu jeho potřeb všedního dne, a přírodou, vzniká sklem zastřešená krajina přímo uprostřed plně fungujícího městského komplexu. Projekt budovy, jež svým uplatněním postrádá jakýkoliv komerční záměr nelze označit jako projev elitářství. Téma demonstruje absenci zeleně v hektickém kontextu metropole. Apeluje na přirozenou potřebu přítomnosti přírody ve složitých strukturách velkoměsta. Postrádá význam v rozsáhlém plenéru venkovské krajiny, nejen z důvodu samovolné existence samotné zeleně, ale i z hlediska velkorysosti rozlohy. Příroda je prezentována galerijním způsobem (myšleno technicky nikoliv významově, např. výsadba v soklech) v patrech nad sebou, takovýto úmysl vnímám jako kultivovanost. Skelet, jehož útropy skrývají systém operující se zelení - principiálně park, zaručuje pobyt i v nepříznivém počasí ve všech ročních obdobích, zároveň připouští konfrontaci s okolím. Vede dialog o tvarosloví, členitosti, objemu a materiálech, podřizuje se v otázce proporcí vzhledem k jednotlivým blokům.

Jsem přesvědčen, že pozice rohové zástavby si žádá formu podmíněnou, jak umístěním, tak obsahem. Situace, kdy se kolmo protínají ulice Spálena s Národní, za předpokladu, že protější rohový klasicistní dům přes ulici Spálená reaguje na tuto skutečnost z fasády vystupující půlkruhovou věžičkou, mě přesvědčuje přijmout nabídku reprezentativnosti a vyslyšet tendenci vyjádřit roh navrhované budovy obdobně. Nicméně volím pro tento záměr formu určité stylizace. Věž ztvárněna současným jazykem v kombinaci věže protějšího klasicistního domu důmyslně naplňuje doménu vítání při vjezdu do ulice Spálená, jež alegorizuje nejstarší vstupní bránu do Starého Města.

Objekt nikterak nenarušuje komunikační zóny dané lokality. Přízemí funguje zcela nerušeně jako průchozí zóna ve všech směrech, zůstává otevřeno, nosná stěna probíhá pouze ve fasádě z Národní třídy, kde ale rovněž umožní volný vstup otvorem bez dveří – tento okamžik reaguje na ráz okolních domů ve zmíněné ulici. Rovněž mírní závětrí, zbylý prostor lemuje nosníky konstrukce, teprve první patro získává skleněný obal.

Sklo, ocel – ušlechtilé přírodní materiály tvoří skelet, který zápasí se surovostí betonu, jenž je uplatněn v objemu přední části objektu. Poměrově skleněný plášť zaujímá podstatnou většinu prostoru celé budovy. Použití skla a ocelové konstrukce hájí současností – technologickým vývojem a logickou argumentací o přinášení k životu potřebného světla a tepla. S mezonetovým řešením pater se objevil i vliv celodenního oslunění.

V nádržích a kanálcích se vlní voda původem získaná v řece Vltavě, skrz patra prorůstá dub, buk, taky olše, v soklech obyčejný trávník, tato skutečnost upozorňuje na snahu vyvarovat se přirovnáním botanické zahrady, skleníku, atd. Ovšem, že prostor je uměle vytvořen a ztvárněn člověkem, ale reflektuje přirozené prostředí daného regionu, nehodlá prezentovat exotické rostliny, stejně tak nemá ambice stát se atrakcí a lákat davu za excesivními prožitky. Scénografické pojetí vnitřních prostor zaručuje nekonformní vzhled a nabádá návštěvníky k hravosti, míra daných prožitku je limitována individuálně, očekávání senzace je liché.


Vnáší život do betonové zahrady lidského společenství, vytváří archetyp, legendu o zelené nevýdanosti uvnitř přetechnizovaného informacemi překypujícího organismu, jakým město je.

A pro takový záměr potřebuje svou adresu, své pojmenování. Při zamýšlení nad názvem neubráněným se sarkastickému pojetí a parodicky poznamenáním Náměstí, Tržiště, U spáleniště... Vidím paralelu v jednání, kdy ze sadů se vymítí stromy, vzniklá linie postavených domů pak nese název ulice U sadu. Název pomníkem. Při předběžném výzkumu, spadajícím už do příprav staničního vstupu a vestibulu budoucí stanice metra, se našly mimo gotických klenutých sklepů, souboru keramiky a středověkého skla i ohořelé trámy a zdi, stopy po požáru z roku 1506, jenž tehdy zničil téměř celou ulici Flašnéřskou a podle něhož byla nazvána dnešní ulice Spálená.

Použitá literatura:

- 1) FRANĚK, Marek. Stromy a městská zeleň působí na chování lidí. Eko - ekologie a společnost [online]. 2001, roč. 2 [cit. 2007-02-20], s. 9-9. Dostupný z WWW: <<http://www.volny.cz/mfranek/regpozornosti.html>>.
- 2) BANFI, Enrico, CONSOLINOVÁ, Francesca. Stromy : na zahradě, v parku a ve volné přírodě. Annalisa a Marina Duranteovy. [Česká republika] : Ikar, Knižní klub, 2001. 223 s. Velký průvodce přírodou. ISBN 80-7202-807-3.
- 3) Zahrady a parky : Pražský hrad. Praha : [s.n.], 2003. 87 s.
- 4) BOŽENA, Pacáková - Hošťálová, et al. Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha : Libri, 1999. 521 s. ISBN 80-85983-55-9.
- 5) Magistrát hlavního města Prahy, stavební odbor :Projektová dokumentace – Národní 63/26, Praha 1

BUDOVA JAKO PARK




**PETR SIEDLACZEK
ATELIÉR ENVIRONMENTAL DESIGN
FAKULTA ARCHITEKTURY A UMĚNÍ
TUL, 2009**





B J P



**BUDOVA JAKO PARK
KONCEPT PRO URBANIZOVANÝ MĚSTSKÝ CELEK**


BUDOVA JAKO PARK, PARK JAKO BUDOVA


Uměle vyvolaná krajina v prostoru, jakýsi styling v ročním období... ? Jak pozná malé dítě, že se dívá na park. Dám-li květinu na terasu, získal jsem park? Pokud považuji za základ parku lavičku a strom, mohu konstatovat, že podstatu parku tvoří sezení, které umožní zastavit se a pohlédnout a jinak než-li za chůze vnímat prostředí kolem.

Při vyřčení slova urbanismus vybaví se mi různorodost jednotlivých výtvarných směrů, které mohu spatřit v některých půvabných případech v jedné linii městské ulice jako pouť historií lišících se pohledů na stavbu jako takovou. Odchylky ve smýšlení, společenském naladění v daném období, či přímo autorský rukopis podmiňují odlišnosti, hodnotím teď pouze vizuální vjem, nikoliv techniku stavby, ony vzhledové odlišnosti ve smyslu tvarosloví, ve volbě materiálu, struktury, dekorativnosti, jen samotný fakt existence dekoru, či jeho absence se dogmaticky vyjadřují. Slovo půvab v mé interpretaci jasně definuje můj kladný vztah k neblíže specifikované skutečnosti tvarově bohatých řešení průčelí, fasád městských krajin. Paušalizovaný záběr vykresluje spíše atmosféru podmíněnou výrazovými prožitky v přítomnosti daného prostředí minulého času. Ovšem bráním se dojmu, že o takovou úroveň příjemných pomyslů musíme usilovat záměrným soustředěním, neboť ve spletité změti sloganů a agresivní grafiky reklam prostor obchodních významů lze jen těžko vnímat různorodost žánru jednotlivých budov. Potřeba komfortnějšího způsobu života často definována dostupností služeb vede k vzdalování tolik potřebné nejčistší energie přírodního charakteru.

Návrh vytváří prostorově členitý objekt, který se neomezuje na pouhé vyplnění „monobloku“. Navrhovaná reliéfnost objektu se uplatní především v uličních a dálkových pohledech.

Rozloha vybraného pozemku se vymezuje pravoúhlým půdorysem daným významnou křižovatkou města - tvořenou: jednou z nejživějších pražských tříd - Národní a nejen z hlediska infrastruktury důležitou ulicí Spálená, tedy nynější pozice obchodního domu Tesco, bývalý Máj. V tomto ohledu přistupuji k lokaci jako lukrativního místa pro kritéria mé koncepce. Tedy poněkud demagogicky nereaguji významově na budovu obchodního domu, ale stavím se k prostoru jako k volné prázdné parcele. Zajímá mě účast stanice metra a náměstí, decentně zazelenalé, lemované ulici Purkyňova, Vladislavova a Charvátova. Přidružená stanice metra poskytuje možnost zapojit do vjemu zeleně účastníky hromadné dopravy, aniž by tento zážitek vyhledávali. Vybraný pozemek je možné definovat jako zástavbu v proluce, protože se jednalo o parcelu plně zastavenou městskými domy, které byly demolovány z důvodu výstavby stanice metra Národní. Frekventovaná oblast je uzlem komunikační zóny nejen z hlediska hromadné dopravy – stanice metra, tramvajové zastávky, důležitost neopomíjí ani skutečnost intenzivní návštěvnosti se záměrem využití služeb, tedy pěší zóny pro místní i turistický ruch.







Vybraná lokace vhodně interpretuje význam koncepce objektu „budova jako park“. Jedná se o koncept určený do prostředí urbanizovaného městského celku. Nekomerční prostor hovoří o potřebě relaxovat. Kultivovaně vysazená flóra v nepřirozeném ekosystému. Kompromisem mezi civilizovaným člověkem, ve smyslu standardu jeho potřeb všedního dne, a přírodou, vzniká sklem zastřešená krajina přímo uprostřed plně fungujícího městského komplexu. Projekt budovy, jež svým uplatněním postrádá jakýkoliv komerční záměr nelze označit jako projev elitářství. Téma demonstruje absenci zeleně v hektickém kontextu metropole. Apeluje na přirozenou potřebu přítomnosti přírody ve složitých strukturách velkoměsta. Postrádá význam v rozsáhlém plenéru venkovské krajiny, nejen z důvodu samovolné existence samotné zeleně, ale i z hlediska velkorysosti rozlohy. Příroda je prezentována galerijním způsobem (myšleno technicky nikoliv významově, např. výsadba v soklech) v patrech nad sebou, takovýto úmysl vnímám jako kultivovanost. Skelet, jehož útropy skrývají systém operující se zelení - principiellně park, zaručuje pobyt i v nepříznivém počasí ve všech ročních obdobích, zároveň připouští konfrontaci s okolím. Vede dialog o tvarosloví, členitosti, objemu a materiálech, podřizuje se v otázce proporcí vzhledem k jednotlivým blokům.


DOPORUČENÁ PARCELACE - REHABILITACE MĚSTSKÉ STRUKTURY


M 1:1000






ZÁKLADNÍ PĚŠÍ TRASY





SITUACE S ŘEŠENÍM STŘEŠNÍ ROVINY







SITUACE S ŘEŠENÍM STŘEŠNÍ ROVINY

M 1:1000


NAZNAČENÍ SITUACE Z HLEDISKÁ KONCEPČE TRAVNATÝCH CEST






SCHEMATICKÉ NAZNAČENÍ USPOŘÁDÁNÍ

SITUACE S ŘEŠENÍM PRŮCHOZÍHO PŘÍZEMÍ





SITUACE S ŘEŠENÍM 1. PATRA A MEZONETU





POHLEDY


POHLED A - Z Ulice VLADISLAVOVA



POHLED B - Z ULICE NÁRODNÍ









KŘIVKY GENERUJÍ DYNAMIČNOST





KŘIVKY GENERUJÍ DYNAMIČNOST








Jsem přesvědčen, že pozice rohové zástavby si žádá formu podmíněnou, jak umístěním, tak obsahem. Situace, kdy se kolmo protínají ulice Spálena s Národní, za předpokladu, že protější rohový klasicistní dům přes ulici Spálená reaguje na tuto skutečnost z fasády vystupující půlkruhovou věžičkou, mě přesvědčuje přijmout nabídku reprezentativnosti a vyslyšet tendenci vyjádřit roh navrhované budovy obdobně. Nicméně volím pro tento záměr formu určité stylizace. Věž ztvárněna současným jazykem v kombinaci věže protějšího klasicistního domu důmyslně naplňuje doménu vítání při vjezdu do ulice Spálená, jež alegorizuje nejstarší vstupní bránu do Starého Města.


Objekt nikterak nenarušuje komunikační zóny dané lokality. Přízemí funguje zcela nerušeně jako průchozí zóna ve všech směrech, zůstává otevřeno, nosná stěna probíhá pouze ve fasádě z Národní třídy, kde ale rovněž umožní volný vstup otvorem bez dveří – tento okamžik reaguje na ráz okolních domů ve zmíněné ulici. Rovněž mírní závětrí, zbylý prostor lemují nosníky konstrukce, teprve první patro získává skleněný obal.


Sklo, ocel – ušlechtilé přírodní materiály tvoří skelet, který zápasí se surovostí betonu, jenž je uplatněn v objemu přední části objektu. Poměrově skleněný plášť zaujímá podstatnou většinu prostoru celé budovy. Použití skla a ocelové konstrukce hájí současností – technologickým vývojem a logickou argumentací o přinášení k životu potřebného světla a tepla. S mezonetovým řešením pater se objevil i vliv celodenního oslunění.

V nádržích a kanálcích se vlní voda původem získaná v řece Vltavě, skrz patra prorůstá dub, buk, taky olše, v soklech obyčejný trávník, tato skutečnost upozorňuje na snahu vyvarovat se přirovnáním botanické zahrady, skleníku, atd. Ovšem, že prostor je uměle vytvořen a ztvárněn člověkem, ale reflektuje přirozené prostředí daného regionu, nehodlá prezentovat exotické rostliny, stejně tak nemá ambice stát se atrakcí a lákat davu za excesivními prožitky. Scénografické pojetí vnitřních prostor zaručuje nekonformní vzhled a nabádá návštěvníky k hravosti, míra daných prožitku je limitována individuálně, očekávání senzace je liché. Vnáší život do betonové zahrady lidského společenství, vytváří archetyp, legendu o zelené nevídání uvnitř přetechnizovaného informacemi překypujícího organismu, jakým město je.


.










BJP











B J P





... a pro takový záměr potřebuje svou adresu, své pojmenování. Při zamýšlení nad názvem neubráním se sarkastickému pojetí a parodicky pojmenováním Náměstí, Tržiště, U spáleniště... Vidím paralelu v jednání, kdy ze sadů se vymítí stromy, vzniklá linie postavených domů pak nese název ulice U sadu. Název pomníkem. Při předběžném výzkumu, spadajícím už do příprav staničního vstupu a vestibulu budoucí stanice metra, se našly mimo gotických klenutých sklepů, souboru keramiky a středověkého skla i ohořelé trámy a zdi, stopy po požáru z roku 1506, jenž tehdy zničil téměř celou ulici Flašnérskou a podle něhož byla nazvana dnešní ulice Spálená.



PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁZEV PROJEKTU: UNIVERZITNÍ KAMPUS UJEP – MULTIFUNKČNÍ CENTRUM A VĚDECKÁ KNIHOVNA

KONCEPT


Hlavní myšlenkou je vytvoření dvou ohnísek areálu, které budou do sebe vtahovat studenty z okolních fakult. Ty budou umístěny ve hmotě budovy, která tvarem – ubíráním a přidáváním hmoty - reaguje na pohyb okolo objektu i na okolní budovy a zároveň vytvoří přijemné prostory pro trávení volného času. Předností budovy je využití terénu svažujícího se k jihu. Vznikla tak možnost variabilního vertikálního rozmištění vstupů do budovy a jednotlivých přednáškových sálů. Jednotlivé sály jsou vykonzolovány nad prostor parku obepínajícího i prostupujícího pod samotný objekt. Zachování parku jako místa pro odpočinek, sport a studium, ale pokud možno také možnost nechat pás zeleně projít skrze celý areál bylo důležitým hlediskem pro hledání tvaru. Vznikají tak zastřešené prostory v parku, které jsou kryté před nepřízní počasí a slouží pro trávení volného času.

Prvním ohnískem je střed multifunkčního centra jako bodu přejímání informací a trávení volného času. Tímto středem je hlavní hala, která poskytuje mnoho prostoru k posezení v relativním soukromí. Účelem je možnost komfortního prostoru pro samostudium. Jednotlivé kontaktní body pro styk s veřejností a studenty jsou řešeny jako pulty kolem středu centra. Jsou snadno dostupné, čímž je usnadněn kontakt a orientace v univerzitě.

Hmota malého sálu, který se vypíná na budově na jižní straně objektu vytváří portál s průhledem na vědeckou knihovnu. Toto rozmištění přednáškových sálů umožnilo umístit vstupy do jejich interiéru z různých patér. Nedochází tak k nárazovému nahromadění studentů po ukončení přednášek. Jednotlivá křídla centra navazují na centrální aulu, kde dochází ke kontaktu prostoru pro studenty a prostoru vedení fakulty.

Druhým ohnískem je střed vědecké knihovny – klidové zóny vytvářející přijemné zázemí pro samostudium a uložení informací pro celý areál. Budova knihovny navazuje na objekt multifunkčního centra, se kterým je propojena krčkem v úrovni čtvrtého patra určeného pro vedení objektu, který podporuje myšlenku osového průchodu skrz fakulty ale zároveň hmotu celého objektu nechází celistvou.

Z knihovny vystupují do prostoru vykonzolované hmoty studoven, které reagují prosklenou čelní stěnou na průhledy mezi okolními objekty – přistupy k objektu, a zároveň poskytují zastřešení vchodům do objektu umístěným pod studovnami.



ÚDAJE O PARCELE (dosavadní využití, zastavěnost území)


Jedná se o část města Ústí nad Labem vzdálenou zhruba 1 km severozápadně od historického jádra města. Areál leží na pomyslné hranici mezi průmyslovou zástavbou na jihu a zástavbou bytových domů, které postupně přecházejí do zástavby rodinných domů, na severu. Samotné místo stavby se nachází v centru areálu bývalé nemocnice, který je nyní ve vlastnictví univerzity. Zástavba areálu se skládá z menších objektů neorenezačního stylu z počátku 20. století rozmištěných kolem severní a východní hranice areálu. Kolem jižní hranice areálu je rozmístěno několik objektů podzemních garáží a objektů bývalé nemocnice, které nejsou využívány. Jihozápadní okraj areálu je lemován několika bytovými domy.

Hlavní dominantu areálu tvoří dvě zdánlivě identické, osově souměrné budovy vysoké 23 m, obdélníkového půdorysu, délky 100 m s dvěma postranními křídly délky 30 m orientovanými svou delší stranou k jihovýchodu. Tyto objekty jsou od sebe vzdáleny 100 m po své jihovýchodní ose. Objekt budovy na severu je zrekonstruován a v současné době slouží jako fakulta užitého umění a designu. K tomuto objektu je připojen zrekonstruovaný objekt, v němž v současnosti sídlí sociálně ekonomická fakulta.

Řešený objekt je umístěn na stav. parcelách č. 513 a 514, mezi budovou sociálně ekonomické fakulty a zmiňovaným osově souměrným nezrekonstruovaným objektem, a na pozemkové parcele č. 506/14 obklopující tyto objekty. Parcely jsou v současné době zastavěny objekty bývalé nemocnice a propojovacího krku v ose budov. V současné době pro objekty neexistuje možnost využití.

MOŽNOSTI NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objekt bude napojen na stávající neveřejnou komunikaci Mendělejevova procházející areálem západně od místa umístění stavby. Tato komunikace protíná areál jihovýchodním směrem, napojuje se na veřejnou komunikaci Klíšská na jižní hranici areálu a na komunikaci České mládeže na hranici severozápadní. Na komunikaci Mendělejevova je objekt multifunkčního centra a vědecké knihovny napojen vjezdem do podzemních garáží. Příchod pro pěší bude souběžně s touto komunikací, avšak oddělený zelení. Napojení na veřejně sítě bude provedeno na stávající přípojky infrastruktury ze severní strany pozemku, které jsou nadimenzovány pro velikost řešeného objektu.



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACITĚ STAVBY

zastavěná plocha multifunkčního centra	1 450	m ²
zastavěná plocha vědecké knihovny	863	m ²
obestavěný prostor multifunkčního centra	33 741	m ³
obestavěný prostor vědecké knihovny	15 090	m ³
stavební pozemek	5 400	m ²
plocha areálu	75 000	m ²

užitné plochy jednotlivých místnosti – viz. Výkresová dokumentace č. 3, 4



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POPIS STAVBY

ÚDAJE O MÍSTĚ STAVBY


Jedná se o část města Ústí nad Labem vzdálenou zhruba 1km severozápadně od historického centra města. Samotný navrhovaný objekt leží v centru nového Univerzitního kampusu univerzity Jana Evangelisty Purkyně, který v současné době prochází postupnou rekonstrukcí budov bývalé Masarykovy nemocnice na budovy vyhovující potřebám jednotlivých fakult. Objekt multifunkčního centra a vědecké knihovny je umístěn mezi zrekonstruovanou budovou sociálně ekonomické fakulty na severu a budovu D bývalou nemocnici na jihu, v které je plánováno umístění přírodovědecké fakulty. Na východní straně je zrekonstruovaný objekt z počátku 20. století ve němž je nyní umístěna hospodářská správa univerzity. Ze západní strany se rozprostírá plocha neudržovaného parku procházející od severní hranice areálu k jižní podél komunikace Mendělejevova. Na severním okraji parku jsou dvě budovy z počátku 20. století z nichž bude zachována pouze bližší budova - fakulta designu. Budova není v dobrém technickém stavu a po plánované rekonstrukci bude sloužit jako filozofická fakulta.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Navržený objekt kolmo navazuje na jihovýchodně orientovanou osu stávajících budov fakulty užitého umění a designu, fakulty sociálně ekonomické a budoucí fakulty přírodovědecké. Tyto dominantní stavby v dané lokalitě jsou tvořeny hmotami snížujícími se na jihovýchod plochými střechami. Objekty fakulty designu a budoucí přírodovědecké fakulty mají osm podlaží, objekt ekonomické fakulty tři. Na tu osu navazuje kolmo z východu dvoupodlažní objekt hospodářské správy s valbovou střechou.

Uzemní roztríštěnost univerzity rozprostřené po velké části města, která je spojená s nepřijemnými přesuny studentů, je vyřešena seskupením fakult do nového areálu, společně s využitím stávajících pozemků pedagogické fakulty na severozápadě za komunikaci České mládeže. Ale areálu chybí skutečné centrum. Místo kde bude docházet k setkávání studentů a ke kontaktu s vedením univerzity. Konceptem je vytvořit budovy multifunkčního centra a vědecké knihovny jako dvě ohniska, která budou stahovat z okolních fakult studenty do svých prostor. Zároveň jim poskytnou prostory k odpočinku, samostudiu i konverzaci.

Vstup do multifunkčního centra je z jihozápadní a severovýchodní strany hlavní haly. Budova se skládá z centrální haly a čtyř křídel z nichž vycházejí. Tři křídla jsou tvořena přednáškovými sály a čtvrté slouží vedení univerzity. Jednotlivá křídla reagují svou orientací na okolní objekty a mají tak opticky přitahovat studenty z fakult. Křídlo velkého přednáškového sálu je orientováno jihozápadně do parku tak, aby budova získala vazbu k zeleni a zároveň reagovala na příchod do areálu kampusu z jižní strany.



Budova knihovny je orientovaná opět kolmo na jihovýchodní osu. Reaguje svými prosklenými studovnami a vchody na přichody k budově z jihozápadu a severovýchodu. Tato reakce má vazbu na průhledy mezi stávajícími budovami, zároveň na přístup a má tak upoutat na objekt knihovny.

Objekt multifunkčního centra má 5 nadzemních pater s konstrukční výškou 3500 mm, vědecká knihovna 4 s konstrukční výškou 4000 mm. Dochází tak k postupnému svažování v ose objektu směrem k budově hospodářské správy. Prolamování a svažování střechy celého objektu reaguje z pohledu příchozího pozorovatele na výškové úrovně střech okolních objektů.

Důležitým prvkem je rozšířený park, doplněný o další zeleň, procházející skrze celý areál a obepínající budovu multifunkčního centra.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Vlastní objekt multifunkčního centra s vědeckou knihovnou je navržen jako kompaktní, celistvá, čtyř až pětipodlažní hmota. Její kompaktnost je narušena zárezem průchodu mezi objekty reagujícím na osy fakult – myšlenku ideálního pěšího propojení mezi fakultami, kdy budou průchody skrze fakulty navazovat na tuto osu. Bude tak usnadněn přesun z fakult do multifunkčního centra na společné přednášky. Vchody do objektů jsou umístěny vždy na jihozápadní (1NP) a severovýchodní straně (2NP).


Multifunkční centrum

Hlavními prvky objektu jsou vykonzolované přednáškové sály nad prostor parku obepínajícího samotný objekt. Jejich Výškovým osazením je dosaženo nejenom optického kopirování svažování terénu ale i vyústěním přednáškových sálů do různých pat. Tento fakt má nespornou výhodu v zabránění nárazového nahromadění studentů na jednom místě po ukončení přednášky.

Prolamování a kosení křídla obsahujícího vedení univerzity má za účel poskytnout průhledy na vědeckou knihovnu a zároveň reagovat na přístup návštěvníků centra. Vstup ze severní strany je krytý portálem navazujícím na tvar budovy.

Přednáškové sály jsou osvětleny velkými střešními okny z pískovaného skla – dojde tak k prostupu pouze rozptýleného neoslnivého světla. Tato okna budou opatřena žaluziemi.

Pro zachování celistvého vzhledu budovy, a zároveň zamezení přehřívání objektu, je z jižní strany minimum okenních otvorů. Nejnutnější okenní otvory jsou řešeny 1 m vysokými pásovými okny z částečně reflexního skla (1,8 m pro dvě učebny střediska pro celoživotní vzdělávání). Projezání severní fasády je značně intenzivnější, kvůli prosvětlení kanceláří a hlavní haly – stejným způsobem jako na straně jižní. Prosvětlení komunikačních prostor uvnitř objektu je zajištěno střešními okny. Jedno nad středem hlavní haly – prostupuje formou galerie až do přízemí budovy, kde končí skleněným stropem do studovny archivu. Kolem této galerie stoupá hlavní schodiště. Druhé v centru



křídla vedení univerzity prostupují galerii do 2NP, kde končí skleněným stropem počítacové učebny. Tato okna budou opatřena zatažitelnými žaluziemi proti slunci.

Vědecká knihovna

Objekt je koncipován ve stejném stylu jako multifunkční centrum. Hlavním znakem knihovny, kterým na sebe upoutává, jsou vykonzolované studovny reagující na přichody k budově. Tyto prostory jsou zároveň o 1 m vyvýšené, čímž je dosaženo oddělení od volného výběru. Čelní strany studoven jsou téměř celé prosklené a vytvářejí tak zajímavý prostor pro studium. Objekt je propojen s multifunkčním centrem v úrovni čtvrtého patra spojovacím krčkem z jižní strany proskleným, sloužícím k průchodu pouze pracovníků univerzity.

Prosvětlení vnitřního prostoru je dosaženo, vyjma několika pásových oken, pomocí velkého střešního okna prosvětlujícího vnitřní halu, které prostupuje galerii skrz budovu až do přízemí, kde končí skleněným stropem archivu.

Celý objekt je opláštěn deskami s hliníkového kompozitu s ochranným povlakem pro zachování vzhledu. Objekt tak dostává reflexní vlastnost odrážet své okoli. Odraz v pláště je rozehrán prolamováním fasád. Pro rozbití dojmu velkých ploch a zjemnění vertikálního dojmu stavby jsou desky orientovány horizontálně a mají mezi sebou distanci (cca 20 mm). Vzniká tak efekt šupin, ty jsou svými spárami orientovány ve směru přilehlých hran zlomů. V místech zlomů tvaru objektu jsou přiznané spáry pro posílení dojmu z tvarování objektu a navazují na okenní otvory, čímž není porušena celistvost pláště.

STAVEBNÉ - TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Stavba multifunkčního centra a vědecká knihovna

Oba objekty mají stejný konstrukční systém - monolitický skelet s modulem 7,5 m. Obvodové stěny jsou z vyztuženého betonu tloušťky 150 mm, na kterém je nalepena tepelná izolace a zavěšen pláště. Vnitřní svislé konstrukce jsou vyzděny z příčkové tl. 115 mm a 140 mm, akustické stěny z tl. 300 mm AKU (např. porotherm). Hlavní haly jsou od okolních prostor odděleny požárním sklem a požárními dveřmi. Úniková schodiště vedou v šachtách z kombinace betonu a požárního skla.

Objekt multifunkčního centra

Objekt je rozdělen dilatační spárou mezi hlavní halou a křidlem vedení univerzity kvůli velikosti budovy. Monolitický skelet je zprážen s prefabrikovanými L nosníky nesoucími přednáškové sály. L nosníky tl. 300 mm překonávají ohybový moment svojí výškou – u velkého sálu 3200 mm, středního sálu 2200 mm a malého sálu 1400 mm. Tyto profily se postupně směrem ke konci učebny snižují až na výšku 1000 mm. Podlaha a strop přednáškových sálů je tvøena žb. vazníky - 1200 mm vysokými pro velký sál, 800 mm pro střední a 600 mm pro malý - vzdálených 4000 mm od sebe, zapuštěných do spodní hrany L nosníkù. Mezi témito vazníky je konstrukce z prefabrikovaných žb. desek, v kterých



jsou na stropě vyněchány otvory pro stropní okna. Prostor nad L nosníky je vyzděný - nosná konstrukce je v interiéru přiznaná, případně opatřena akustickými deskami. Stropy přednáškových sálů jsou tvořeny zavěšeným akustickým podhledem se zapuštěným osvětlením, zadní stěny sálů jsou z akusticky pohltivých desek.

Skladba pláště budovy

Budova je celoplošně opláštěna deskami z hliníkového kompozitu, které jsou přinýtované na JEKL profilech zakotvených do stěny. Pod pláštěm hliníkového kompozitu je nelepená foliová nenasáková hydroizolace - dešťová voda tedy potéče pod vrchním pláštěm. Pod hydroizolací je vrstva lepeného EPS 250, parozaříbra a vnitřní konstrukce z využitelného betonu. Střešní plášt' je obdobný, liší se pouze tloušťkou nosné konstrukce a větranou mezerou pod pláštěm kvůli umístění vytápění a proti sněhu a ledu. Viz výkres detailu.

Dešťová voda je svedena do drážky po celém obvodu budovy, která je napojena na dešťovou kanalizaci.

Podlahy

Leštěný železobeton, případně opatřený povrchovou úpravou. V místech hygienického zázemí budou podlahy opatřeny dlažbou, kancelářské prostory a studovny dřevěnou podlahou.

Podhledy

Zanechány čisté, instalace přiznané. V místech hygienického zázemí a kanceláří jsou SDK podhledy se zapuštěnými světly.

Zpevněné plochy pochozí a pojízdné

Zpevněné pochozí plochy v okolí budovy jsou tvořeny železobetonovými deskami, které v místech navázání na park postupně přechází v kamennou dlažbu a bílý štěrk.

Terénní a sadové úpravy


Bude provedena terénní úprava bezprostředního okolí stavby. Vytěžená zemina bude použita na dovoření parku.

Díky tvaru budovy bude zásah do stávající zeleně minimální. Park bude po dokončení stavby osázen zelení.

DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Objekt multifunkčního centra

Objekt je pěti podlažní s jedním podzemním patrem, dvěma hlavními vstupy, jedním vedlejším pro pracovníky centra a dvěma vstupy z podzemních garáží.



1PP

Toto podlaží je z velké části technickým zázemím objektu. Vstup do tohoto podlaží je buď přes úniková schodiště, nebo dvěma vstupy z podzemních garáží. Kapacita garáží je 45 automobilů - je zohledněno pouze jako parkovací plocha pro zaměstnance centra. Pod hlavní halou multifunkčního centra je umístěna studovna archivu, kterou obklopuje samotný archiv. V jižním rohu podlaží se nachází technická místnost, kde budou umístěny ventilátory vzduchotechniky zajišťující provoz celého multikulturního centra (m.c.). Dále následují výtahy a vstup do garáží. Pod kancelářským křídlem je umístěno sociální zázemí, místnost pro trafostanici, kotelna - v prostoru mezi budovou m.c. a knihovnou je umístěno datové centrum č. 2.

Ve středu tohoto křídla se nachází únikové schodiště navazující na druhý vstup do garáží.

1NP


Hlavní přístup do budovy stoupá do mírného svahu z jižní strany. První hlavní vstup je umístěn pod velkým přednáškovým sálem. Po vstupu do budovy se před návštěvníkem otevře pohled do prostorné hlavní haly jejímž středem stoupá kovové točité zavěšené schodiště šířky 2200 mm. Podlaha kolem středu haly je zasklená pískovaným pochozim sklem - propouští tak rozptýlené světlo do studovny archivu. Po levé straně je vstup na únikové schodiště. Na jeho stěnu navazuje mobilní stěna chránící galerijní prostor, vytvořená z akustických otočných desek zavěšených na kolejnici pod stropem, které se tak dají přemístit variabilně v prostoru a použít jako stojany na vystavovaná díla. Na konci této stěny je vstup do zázemí galerijního prostoru se šatnami. Napravo od vstupu do zázemí jsou umístěny šatní skřínky pro návštěvníky. Po pravé straně po vstoupení do haly se nachází vrátnice a technický velin pro vzdálenou kontrolu technického zázemí budovy. Následují 2 výtahy pro 8 osob a jeden nákladní výtah, jehož součástí je i sklad. Za výtahy je vstup do kancelářského křídla budovy, které obsahuje vlastní výtah pro 4 osoby a únikové schodiště. Na jeho počátku je i sociální zázemí objektu. Struktura kancelářského křídla viz výkresová dokumentace.

2NP

V tomto podlaží se nachází druhý vstup do budovy ze severní strany objektu. Vstup ústí opět do vstupní haly lemované informačními pulty, pulty kanceláří pro styk s veřejností a studenty, prostory pro sezení a menzou s vlastním zázemím. Uprostřed hlavní haly je galerie s točitým schodištěm. Po levé straně od vstupu jsou výtahy. Naproti přes halu je šatna s obsluhou, únikové schodiště a 2 vstupy do velkého přednáškového sálu. Vedle výtahů je vstup do kancelářského křídla budovy. To obsahuje kromě kanceláří i počítačovou učebnu.

3NP

Po vystoupání schodištěm do nového patra se návštěvníkovi otevře opět volný prostor lemovaný prostory pro sezení, informačními pulty a šatnami. Je zde vstup na ochoz velkého přednáškového sálu, ze kterého se dá vejít i do lavic. Může tak být použit jako alternativní východ.



Dále podlaží obsahuje výtahy, vstup do středního přednáškového sálu na severní straně haly a vstup do kancelářského křídla budovy. To obsahuje kromě kanceláří i dvě učebny centra celoživotního vzdělávání.

4NP

Další patro nabídne, kromě malého přednáškového sálu i reprezentativní prostory školicích a konferenčních místnosti. Na konec kancelářského křídla navazuje propojovací krček spojující objekt m.c. s vědeckou knihovnou. Tento průchod je přístupný pouze pro zaměstnance areálu - na kartu.

5NP

Poslední patro slouží výhradně vedení univerzity. Poskytuje luxusní prostory kanceláři rektora a kvestora. Severní část hlavní haly zabírá prostory technické místnosti, kde jsou umístěny rekuperační jednotky.

Objekt vědecké knihovny

Objekt je čtyř podlažní s jedním podzemním patrem, dvěma hlavními vstupy a jedním vstupem z podzemních garáží.

1PP

V tomto podlaží se nachází hlavní sklad budovy, technická místnost vzduchotechniky, sklad s nákladním výtahem pro zásobování a únikové schodiště se dvěma výtahy do vyšších pater.

1NP

První hlavní vstup prostupuje do budovy z jihozápadní strany. Po příchodu do budovy se návštěvníkovi otevře hlavní hala otevřená do vyšších pater. Po levé straně se nachází knihkupectví, po pravé únikové schodiště se dvěma výtahy pro 4 osoby. Dále je zde literární kavárna s vlastním zázemím. Proti hlavnímu vchodu za centrálním točitým schodištěm je vstup do skladů s mobilními regály a sklad s nákladním výtahem pro zásobování.


2NP

Druhý vstup do budovy ústí ze severovýchodní strany objektu. Za vstupem se nachází prostorná hlavní hala s galerii a schodištěm. Kolem které jsou rozmištěny jednotlivé prostory : volný výběr, informační pult, kontrolní bod, výpůjční pult - informační a výpůjční pulty mají příruční výtah pro rychlé spojení se skladem - sociální zázemí počítačová učebna a šatní skřínky.

3NP

Toto podlaží nabízí volný prostor volného výběru odděleného od hlavní haly požárním sklem, informační pult a dvě studovny v severovýchodním a jihozápadním rohu budovy, které jsou o 1 m výš než okolní prostory. Společně se zábradlím vytváří soukromí a klid pro studium bez potřeby výrazněji oddělit prostor.

4NP



Poslední podlaží slouží výhradně jako kancelářské prostory, ale poskytuje i prostor pro sezení na variabilních sedačkách s výhledem galeriemi na nižší podlaží. Prostory obsahují veškeré komfortní zázemí pro zaměstnance včetně kuchyňky, šatny a prostoru pro odpočinek. Také se zde nachází propojovací krček ústicí do budovy multifunkčního centra.

TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Každá z přednáškových místnosti má vlastní systém větrání. Jádry pro vedení vzduchotechniky stoupají čerstvý vzduch z ventilátorů pod podlahou až na místo vyústění z 1NP k přednáškové místnosti. Nad zavěšeným akustickým podhledem se nachází nasávání znečištěného vzduchu. Ten je v prostoru nad přednáškovými sály dovezen až do technické místnosti s rekuperátory v 5NP a vyveden na střechu objektu. Ohřátý vzduch z exteriéru je po projití rekuperátory sveden do 1PP opět k ventilátorům. Vytápění je řešeno z vnějších zdrojů - teplárna.

Kotelna - rozvodna je pro objekty multifunkčního centra i vědecké knihovny společná.


NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU:

Objekt bude napojen na stávající neveřejnou komunikaci Mendeléjevova procházející areálem západně od místa umístění stavby. Tato komunikace protíná areál jihovýchodním směrem, napojuje se na veřejnou komunikaci Klíšská na jižní hranici areálu a na komunikaci České mládeže na hranici severozápadní. Na komunikaci Mendeléjevova je objekt multifunkčního centra a vědecké knihovny napojen vjezdem do podzemních garáží. Příchod pro pěší bude souběžně s touto komunikací, avšak oddělený zelení.

ŘEŠENÍ BEZBARIEROVÉHO UŽÍVÁNÍ

Objekty jsou řešeny tak aby plně vyhovely bezbarierovému užívání a poskytly adekvátní zázemí i komfort osobám se sníženou schopností pohybu.

Před řešeným objektem jsou pochozí plochy upraveny tak aby umožnily bezbarierové užívání.








BAKALÁRSKA PRÁCE

UNIVERZITNÍ KAMPUS UJEP - ÚSTÍ NAD LABEM - MULTIFUNKČNÍ CENTRUM A VĚDECKÁ KNIHOVNA

LŠ 2009

VEDOUCÍ ATELIERU - ING. ARCH. JIŘÍ BUČEK , ING. ARCH. FILIP HORATSCHKE
VOJTECH VALTR 4 ROČNÍK FUA TUL



SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ AREÁLU UJEP

1:5000



100 m
200 m
50 m

- CENTRUM
- STÁVAJÍCÍ UNIVERZITNÍ BUDOVY
- KULTURA - GALERIE, KINA, DIVADLA
- NÁDRAŽÍ
- NÁKUPNÍ CENTRUM
- ZASTÁVKY MHD
- ▶ VSTUPY DO AREÁLU
- HLAVNÍ TAHY PŘES MĚSTO
- HLAVNÍ KOMUNIKACE PO MĚSTĚ



SITUACE AREÁLU UJEP

1:1000



n.m.)
= 177m.n.m.)


OBJEKT MULTIFUNKČNÍHO CENTRA


001	STUДOVNA ARCHIVNICH DOKUMENTU	25	m ²
002	ARCHIV 1	81	m ²
003	ARCHIV 2	120	m ²
004	ARCHIV 3	89	m ²
005	ARCHIV 4	95	m ²
006	TECH. MÍSTNOST - VENTILÁTORY VZT	115	m ²
007	TRAFO STANICE	22	m ²
008	KOTELNA - ROZVODNA	59	m ²
009	SKLAD	137	m ²

OBJEKT VĚDECKÉ KNIHOVNY

010	SKLAD S PEVNÝMI REGÁLY	595	m ²
011	KOTELNA	20	m ²
012	TECH. MÍSTNOST - VENTILÁTORY VZT 53	53	m ²
013	SKLAD	17	m ²

- TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY
- KACELÁRSKE PLOCHY
- SKLADOVÉ PLOCHY / ARCHIVY
- HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
- PROSTUPY VZDUCHOTECHNIKY
- PŮVOĐNÍ ZEMINA






OBJEKT MULTIFUNKČNÍHO CENTRA

401	VELKÁ ZASEDACÍ SÍŇ	85	m ²
402	ZÁZEMÍ ZASEDACÍ SÍNĚ	9	m ²
403	MALÝ PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL - 100 studentů	180	m ²
404	ZÁZEMÍ PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU	10	m ²
405	ŠKOLICÍ MÍSTNOST	81	m ²
406	VIDEOKONFERENČNÍ MÍSTNOST	40	m ²
407	MALÁ ZASEDACÍ SÍŇ	35	m ²
REKTORÁT			
408	REDAKTOR UJEP	14	m ²
409	SPISOVNA	15	m ²
410	PROREKTOR	36	m ²
411	PROREKTOR	36	m ²
412	PROREKTOR	36	m ²
413	PROREKTOR	36	m ²
414	KUCHYNKA S JÍDELNOU	20	m ²
415	SKLAD	28	m ²
416	PRÁVNÍ ODDĚLENÍ + KONTROLA A AUDIT	48	m ²
417	ODDĚLENÍ PRO VĚDU + BOZP	48	m ²
418	ARCHIV PTO	22	m ²
419	ODDĚLENÍ PRO VNĚJŠÍ VZTAHY	31	m ²

OBJEKT VĚDECKÉ KNIHOVNY

420	KONFERENČNÍ MÍSTNOST	28	m ²
421	SEKRETARIÁT	18	m ²
422	ODDĚLENÍ AUTOMATIZACE	25	m ²
423	REDITEL	22	m ²
424	KUCHYNKA S JÍDELNOU	22	m ²
425	ŠATNY PRO ZAMĚSTNANCE	15	m ²
426	ZÁZEMÍ PRO PRACOVNÍ ODD. SLUŽEB	35	m ²
427	ODDĚLENÍ ZPRACOVÁNÍ FONDU	14	m ²
428	OSTATNÍ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY	15	m ²



TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY



KACELÁŘSKÉ PLOCHY



SKLADOVÉ PLOCHY / ARCHIVY




HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ



PROSTUPY VZDUCHOTECHNIKY





OBJEKT MULTIFUNKČNÍHO CENTRA

501	TECH. MÍSTNOST - REKUPERÁTORY VZT	120	m ²
502	ARCHIV PTO + SKLAD	58	m ²
503	SKLAD	35	m ²
REKTORÁT			
504	SEKRETARIÁT	35	m ²
505	TISKOVÁ MLUVČÍ	25	m ²
506	REKTOR + ASISTENT REKTORA	60	m ²
507	KVESTOR + ASISTENT KVESTORA	35	m ²
508	SPISOVNY	35	m ²
509	ARCHIV PTO	22	m ²

- TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY
- KACELÁŘSKÉ PLOCHY
- SKLADOVÉ PLOCHY / ARCHIVY
- HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
- PROSTUPY VZDUCHOTECHNIKY







VIZUALIZACE



VIZUALIZACE



m.n.m.)
0 = 177 m.n.m.)

OBJEKT MULTIFUNKČNÍHO CENTRA

101 Vrátnice 25 m²102 TECHNICKÝ VELÍN 14 m²103 SKLAD 25 m²

KONCERTNÍ A GALERIJNÍ PROSTOR

104 SÁL 150 m²105 ŠATNA 1 25 m²106 ŠATNA 2 25 m²107 SKLAD SEDAČEK 15 m²

CENTRUM INFORMATIKY - ÚSEK ODD. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

108 DATOVÉ CENTRUM 1 100 m²109 KANCELÁŘ PRACOVNIKŮ 35 m²110 KANCELÁŘ VEDOUcíHO 17 m²

CENTRUM INFORMATIKY - ÚSEK UžIVATELského SERVIsU

111 KANCELÁŘ VEDOUcíHO 17 m²112 DÍLNA 1 85 m²113 DÍLNA 2 85 m²114 SKLAD 30 m²

OBJEKT VĚDECKÉ KNIHOVNY

115 SKLAD S PEVNýMI REGALy 151 m²116 SKLAD S MOBILníMI REGALy 95 m²117 MANIPULAční PROSTOR 20 m²118 SKLAD 22 m²119 KNIHKUPeCTVí 110 m²120 KAVÁRNA 90 m²121 ZÁZEMí KAVáRNy 70 m²122 KONTROLNí BOD - VRÁTNICE 20 m²

TECHNICKé ZÁZEMí BUDOVY


KACELÁRSkE PLOCHY


SKLADOvÉ PLOCHY / ARCHIVY

HYGIENICKÉ ZÁZEMí

PROSTUPY VZDUCHOTECHNIKY

PUVOdNí ZEMINA





OBJEKT MULTIFUNKČNÍHO CENTRA

201	CONTACT POINT	15	m ²
202	PULT INFORMAČNÍHO CENTRA	15	m ²
203	SKLAD INFORMAČNÍHO CENTRA	15	m ²
204	ŠATNA 1	20	m ²
205	PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL - 400 - 450 studentů	480	m ²
206	ZÁZEMÍ PŘEDNÁŠKOVÉHO SÁLU	20	m ²
207	MENZA - PRODEJNÍ PROSTOR	25	m ²
208	ZÁZEMÍ MENZY - SKLAD	30	m ²
209	KONTAKTNÍ MÍSTO PRO SPOLUPRÁCI PM.	35	m ²
CENTRUM INFORMATIKY - ÚSEK INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ			
210	KONTAKTNÍ KANCELÁŘ KAS 1	20	m ²
211	KONTAKTNÍ KANCELÁŘ KAS 2	15	m ²
212	KANCELÁŘ VEDOUcí	20	m ²
213	KANCELÁŘ PRACOVníKU	55	m ²
214	PŘÍRUČNÍ SPISOVNA	10	m ²
CENTRUM INFORMATIKY - ÚSEK VEDOUcí A SEKRETARIÁT			
215	KANCELÁŘ VEDOUcí S JEDINACIM PROSTOREM	40	m ²
216	SEKRETARIÁT	20	m ²
217	PŘÍRUČNÍ SPISOVNA	10	m ²
UNIVERZITNÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VzdĚLÁVÁNÍ			
218	KANCELÁŘ PRACOVníKU CENTRA	48	m ²
219	KANCELÁŘ VEDOUcíHO CENTRA	20	m ²
220	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	35	m ²
221	SKLAD	16	m ²

OBJEKT VĚDECKÉ KNIHOVNY

222	OPAC - INFORMAČNÍ PULT	26	m ²
223	ŠATNí SKŘÍNKY PRO NÁVSTEVníKY	21	m ²
224	PC UČEBNA	55	m ²
225	ZÁZEMí IT	10	m ²
226	VYPUJČNí PULT	25	m ²
227	PŘÍRUČNí SKLAD	20	m ²
228	VOVNÝ VýBĚR	25	m ²


TECHNICKÉ ZÁZEMí BUDOVY


KANCELáRSKé PLOCHY

SKLADOVé PLOCHY / ARCHIVY

HYGIENICKÉ ZÁZEMí

PROSTUPY VZDUCHOTECHNIKY






OBJEKT MULTIFUNKČNÍHO CENTRA


301	ŠATNA HOSTĚ	40	m ²
302	ŠATNA 2	20	m ²
303	PŘEDNAŠKOVÝ SÁL - 200 studentů	250	m ²
304	ZÁZEMÍ PŘEDNAŠKOVÉHO SÁLU	25	m ²
305	KONTAKTNÍ KANCELÁŘ 3. VĚKU	20	m ²
	REKTORÁT		
306	STUDIJNÍ ODDĚLENÍ	40	m ²
307	SPISOVNA	23	m ²
308	PROVOZNĚ TECHNICKÝ ODBOR	58	m ²
309	ZAMĚSTNANECKÝ ODBOR	48	m ²
310	EKONOMICKÝ ODBOR	112	m ²
	UNIVERZITNÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VzdĚLÁVÁNÍ		
311	UČEBNA 1	70	m ²
312	UČEBNA 2	68	m ²

OBJEKT VĚDECKÉ KNIHOVNY


313	INFORMAČNÍ PULT	22	m ²
314	STUDIJNÍ MÍSTA	98	m ²
315	STUDIJNÍ MÍSTA	127	m ²
316	VOLNÝ VÝBĚR	267	m ²
317	VOLNÝ VÝBĚR	283	m ²

- TECHNICKÉ ZÁZEMÍ BUDOVY
- KACELÁRSKÉ PLOCHY
- SKLADOVÉ PLOCHY / ARCHIVY
- HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ
- PROSTUPY VZDUCHOTECHNIKY







SEVERNÍ POHLED




VÝCHODNÍ POHLED





JIŽNÍ POHLED





ZÁPADNÍ POHLED















PŮDORYS NÝ ŘEZ



SVÍSLÝ ŘEZ

DESICE Z HLINKOVÉHO KOMPOZITU	4
VĚTRANA MEZERA - PRŮTOK DEŠŤOVÉ VODY	80
NELEPENÁ FOLIOVÁ NENASAKÁVÁ HYDROIZOLACE	80
EPS	250
PARIZÁBNANA	330
VÝSTUŽENÝ BETON	
PROSTOR PRO INSTALACE / ALT. POHLED	

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ COPOROVÉHO DRÁTU
PROTI SMĚRU A ZAMÍRZÁNÍ VODY

PŘÍZHANA SPÁRA LOMU
PRO ZDRAŽENÍ Tvaru 50mm

NÝTY PO 300 mm —


SKLADBA PLÁŠTĚ
POVRCH Z BROUŠENEHO HLÍNIKU

VLASTNOSTI

PANELY TLOUŠŤKY 4 mm O ROZMĚRECH 1150 x 1800 mm

PŘEDNOSTI MATERIÁLU: - VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ

- ODOLNOST PROTI POČASI - MIN. 15LET BEZ
POVRCHOVÝCH ZMĚN
- UCHOVÁNÍ LESKU
- MINIMÁLNÍ TEPELNÁ ROTAŽNOST
- ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
- SNADNÁ OPRACOVATELNOST
- NÍZKÁ HMOTNOST - 5Kg / m²

SKLADBA OBKLADU
- HLÍNIKOVÉHO KOMPOZITU

V60/09A6

+CD

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Katedra architektury

Akademický rok 2008/09

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

pro:

Richarda Zácpala

program:

B3501 Architektura a urbanismus

obor:

architektura

Vedoucí katedry Vám ve smyslu zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. určuje tuto bakalářskou práci:

Název tématu:

Jižní terasy v Hradci Králové

UNIVERZITNÍ KNIHOVNA
TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI



3146114992


Zásady pro vypracování:

Komentář:

Bloky domů podél Velkého a Malého náměstí v Hradci Králové byly v minulosti zastavěny do hloubky řadou dvorních traktů. Ty v průběhu času zmizely a byl obnažen terasovitě upravený terén, svažující se k jihu k ulici Komenského. Magistrát Hradce Králové má zájem ověřit zastavitelnost tohoto území. Navrhnete nové využití teras ve vztahu k historickému jádru města, hledejte jeho rozsah a způsob.

Podklady:

Výkresové, textové a fotografické podklady jsou uloženy na serveru FA.



ho ateliéru 1 Jižní terasy Hradec Králové
o Suchomela

Zácpal Richard

Požadované výkony pro odevzdání BP:

- A - Seznam příloh
- B - Rozbor místa a úkolu

Poznámka:

Předpokládán je esej s obrazovým doprovodem, dokládající autorovo vnímání a interpretaci daného místa a úkolu.

- C - Návrh (povinný minimální rozsah, možno doplnit o další části)

část návrhu	měřítko
- situace širších vztahů	M cca 1:1000
- situace řešeného místa	M cca 1:500
- půdorysy všech úrovní	M cca 1:200
- fezy řešeným místem	M cca 1:200
- rozvinuté pohledy	M cca 1:500 – 1:200
- architektonický detail (vybraná část řešení)	M cca 1:50 – 1:20
- schéma vysvětlující využití území	min. 2 x
- perspektivky exteriéru (zákresy do fotografií)	min. 2 x
- perspektivky interiéru	M cca 1:500 – 1:200
- architektonický model	

- D - Průvodní zpráva a technická zpráva s bilancí ploch a dosažených parametrů využití území

- E - 1x sada změněných výkresů pro archivaci ve formátu A3
Elektronická podoba všech částí bakalářské práce na CD-ROM (akceptovatelné formáty pdf, mp3, mp4)

Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel

Zadání bakalářské práce: 9. 3. 2009

Termin odevzdání bakalářské práce: 8. 6. 2009 do 15:00 na děkanátě FUA



Prohlášení

Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracoval(a) samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem.

Datum 8. června 2009

Podpis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Suchomel J." or similar.

