

Výsledky zkoušek loužitelnosti za různého pH

zemina před loužením				zemina po loužení				voda po loužení		
	sušina %	Cr celk. mg/kg	Cr 6+ mg/kg		sušina %	Cr celk. mg/kg	Cr 6+ mg/kg		Cr celk. mg/l	Cr 6+ mg/l
K1A	89,7	1780	36,6	K1A pH7	69,9	460	0,087	K1A pH7	0,0005	0,0025
				K1A pH6	78,1	817	0,201	K1A pH6	0,0005	0,0025
				K1A pH5	79,8	784	0,030	K1A pH5	0,0059	0,0025
K1C	88,0	1480	22,8	K1C pH7	79,0	442	0,499	K1C pH7	0,0135	0,0130
				K1C pH6	79,4	533	0,34	K1C pH6	0,0013	0,0025
				K1C pH5	79,5	560	0,095	K1C pH5	0,0061	0,0025
K1E	88,2	2180	18,2	K1E pH7	82,9	382	0,256	K1E pH7	0,173	0,171
				K1E pH6	80,1	727	0,096	K1E pH6	0,0042	0,0025
				K1E pH5	79,1	583	0,124	K1E pH5	0,0088	0,0025
K3A	88,7	2310	28,4	K3A pH7	82,4	445	0,108	K3A pH7	0,0005	0,0025
				K3A pH6	80,4	756	0,030	K3A pH6	0,0005	0,0025
				K3A pH5	74,3	564	0,030	K3A pH5	0,0034	0,0025
K3C	88,5	2270	44,0	K3C pH7	73,1	1060	0,030	K3C pH7	0,0005	0,0025
				K3C pH6	74,7	882	0,030	K3C pH6	0,0005	0,0025
				K3C pH5	81,6	859	0,030	K3C pH5	0,0036	0,0025
K3E	89,3	2120	33,2	K3E pH7	78,5	950	0,601	K3E pH7	0,674	0,608
				K3E pH6	82,6	1010	0,081	K3E pH6	0,0031	0,0025
				K3E pH5	78,4	954	0,030	K3E pH5	0,0062	0,006