






13	DIN_7984_A_01_M4X8			16
				ks.
12	KTSI_07_00_TANK_RIGHT	-	-	4
	KTSI_07_00_TANK_RIGHT	-	-	ks.
11	KTSI_06_00_TANK_LEFT	-	-	4
	KTSI_06_00_TANK_LEFT	-	-	ks.
10	KTSI_05_00_DRIVEN_END_L	-	-	2
	KTSI_05_00_DRIVEN_END_L	-	-	ks.
9	KTSI_04_00_DRIVEN_END_R	-	-	2
	KTSI_04_00_DRIVEN_END_R	-	-	ks.
8	KTSI_03_00_DRIVE_END	-	-	4
	KTSI_03_00_DRIVE_END	-	-	ks.
7	KTSI_02_00_DRIVE	-	-	4
	KTSI_02_00_DRIVE	-	-	ks.
6	KTSI_01_00_FRAME	-	-	1
	KTSI_01_00_FRAME	-	-	ks.
5	S3M_BELT	-	-	4
	-	-	-	ks.
4	GT5_BELT	-	-	4
	-	-	-	ks.
3	CABLE	-	-	4
	-	-	-	ks.
2	BELT_COVER_R	-	-	4
	-	-	-	ks.
1	BELT_COVER_L	-	-	4
	-	-	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz		
Zmena		Datum	Index			Podpisy
Meritko	Pozn.	Navrhl				
		Kreslil				Srinivas Yeshwanth Balaji
		Prezkoušel				
C. seznamu		Technolog	Název			
C. sestavy	-	Normaliz.	Čís. výkresu			
Starý výkr.		Schválil	-	KTSI_00_00_AC_CABLE_ELECTR		
Nový výkr.		Datum	10-05-2021	KTSI_00_00_AC_CABLE_ELECTR		
				list 1 listu 45		




9	KTSI_01_01_PLATE1			1
				ks.
8	ENT6-14_INSERTS			16
				ks.
7	ENT5-10_INSERTS			16
				ks.
6	ENT3-6_INSERTS			12
				ks.
5	CSN_EN_ISO_4762_M3X10			12
				ks.
4	KTSI_01_05_COVER_PLATE	2000x1000x6mm	-	2
	KTSI_01_05_COVER_PLATE	PA6	-	ks.
3	KTSI_01_04_PLATE4	2000x1000x15mm	-	1
	KTSI_01_04_PLATE4	PA6	-	ks.
2	KTSI_01_03_PLATE3	2000x1000x15mm	-	1
	KTSI_01_03_PLATE3	PA6	-	ks.
1	KTSI_01_02_PLATE2	500 x 1000x10mm	-	6
	KTSI_01_02_PLATE2	PA6	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.


				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz		
Zmena		Datum	Index			Podpisy
Meritko	Pozn.	Navrhl				
		Kreslil				Srinivas Yeshwanth Balaji
		Prezkoušel				
C. seznamu		Technolog		KTSI_01_00_FRAME		
C. sestavy	KTSI_00_00_AC_CABLE_ELECTRICAL	ECNROBIZ.		Cis. vykresu		
Stary vykr.		Schválil	-	KTSI_01_00_FRAME		
Novy vykr.		Datum	10-05-2021			
				list 2 listu 45		




Roz. - Polot.						Presnost ISO 2768-mK	
		c)		Mater.	-	Tr. odp	-
		b)		C. hm	0.000	Hr. hm.	
		a)					
Zmena		Datum	Index	Podpisy	 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz Nazev KTSI_01_00_FRAME_WELDING Cis. vykresu KTSI_01_00_FRAME list 3 listu 45		
Meritko	Pozn.	Navrhl					
1:10		Kreslil	Srinivs Yeshwanth Bolaji				
C. seznamu		Prezkousel					
C. sestavy	KTSI_00_00_AC_CABLE_ELECTRICAL	Technolog					
Stary vykr.		Schvalil	-				
Novy vykr.		Datum	04-06-2021				




Roz. - Polot.		1210x700x15mm				2000x1000x15mm				Presnost							
		c)		Mater.	PA6	Tr. odp				Tolerovani ISO 8015							
		b)		C. hm		Hr. hm.											
		a)															
Zmena		Datum		Index	Podpisy		TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz										
Meritko	Pozn.	Navrhl															
1:10		Kreslil		Srinivas Yeshwanth Balaji													
		Prezkousel															
C. seznamu		Technolog															
C. sestavy	KTSI_01_00_FRAME	Normaliz.															
Stary vykr.		Schvalil															
Novy vykr.		Datum		10-05-2021													
						Nazev						KTSI_01_01_PLATEI					
						Cis. vykresu						KTSI_01_01_PLATEI					
												list 4 listu45					




Roz. -Polot.		170x300x10mm		500 x 1000x10mm			Presnost ISO 2768-mK		
		c)		Mater.	PA6	Tr. odp	-	Tolerovani ISO 8015	
		b)		C. hm	0.000	Hr. hm.			
		a)		TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz					
Zmena		Datum	Index						Podpisy
Meritko	Pozn.	Navrhl							
1:2		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji						
		Prezkousel							
C. seznamu		Technolog							
C. sestavy	KTSI_01_00_FRAME	Normaliz.							
Stary vykr.		Schvalil	-						
Novy vykr.		Datum	10-05-2021						
				Nazev		KTSI_01_02_PLATE2			
				Cis. vykresu		KTSI_01_02_PLATE2			
						list 5 listu45			





Roz. - Polot.		1210x300x15mm		2000x1000x15mm			Presnost ISO 2768-mK		
		c)		Mater.	PA6	Tr. odp	-	Tolerovani ISO 8015	
		b)		C. hm	0.000	Hr. hm.			
		a)		TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz					
Zmena		Datum	Index						Podpisy
Meritko	Pozn.	Navrhl							
1:5		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji						
		Prezkousel							
C. seznamu		Technolog							
C. sestavy	KTSI_01_00_FRAME	Normaliz.							
Stary vykr.		Schvalil							
Novy vykr.		Datum	10-05-2021		Navez				
					KTSI_01_03_PLATE3				
					Cis. vykresu				
					KTSI_01_03_PLATE3				
					list 6 listu45				



Roz. - Polot.		1210x300x15mm		2000x1000x15mm		Presnost ISO 2768-mK	
		c)		Mater.	PA6	Tr. odp	-
		b)		C. hm	0.000	Hr. hm.	
		a)		Tolerovani ISO 8015			
Zmena		Datum	Index	Podpisy	 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz		
Meritko	Pozn.	Navrhl					
1:5		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji				
C. seznamu		Prezkoušel					
C. sestavy	KTSI_01_00_FRAME	Technolog					
C. sestavy	KTSI_01_00_FRAME	Normaliz.					
Stary vykr.		Schválil					
Novy vykr.		Datum	10-05-2021				
					Název		
					KTSI_01_04_PLATE4		
					Cis. vykresu		
					KTSI_01_04_PLATE4		
					list 7 listu45		



Roz. -Polot.		1190x300x6mm		2000x1000x6mm			Presnost ISO 2768-mK		
		c)		Mater.	PA6	Tr. odp	-	Tolerovani ISO 8015	
		b)		C. hm	0.000	Hr. hm.			
		a)		TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz					
Zmena		Datum	Index						Podpisy
Meritko	Pozn.	Navrhl							
1:5		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji						
		Prezkoušel							
C. seznamu		Technolog							
C. sestavy	KTSI_01_00.FRAME	Normaliz.							
Starý vykr.		Schválil			Název				
Nový vykr.		Datum	10-05-2021		KTSI_01_05_COVER_PLATE				
					Cis. vykresu				
					KTSI_01_05_COVER_PLATE				
					list 8 listu 45				




13	PODLOZKA_PL_CSN_EN_ISO_7089_6			4
				ks.
12	KTSI_21_00_MOTOR_ASM			1
				ks.
11	IMBUS_CSN_EN_ISO_4762_M6X25			4
				ks.
10	IMBUS_CSN_EN_ISO_4762_M6X20			4
				ks.
9	IMBUS_CSN_EN_ISO_4762_M6X16			4
				ks.
8	HTPA32S3MI50-A-PI2-KC90_PULLEY			1
				ks.
7	GSP_20_FI4_FI9			1
				ks.
6	CSN_EN_ISO_7090_6_WASHER			8
				ks.
5	POJ_KROUZEK_CSN_022930_15X1			2
			Normalni provedeni	ks.
4	KTSI_25_00_SUPPORT_FRAME	-	-	1
	KTSI_25_00_SUPPORT_FRAME	PP-natur	-	ks.
3	KTSI_24_00_BEARING_HOUSING	-	-	1
	KTSI_24_00_BEARING_HOUSING	-	-	ks.
2	KTSI_23_00_MOTOR_FRAME	-	-	1
	KTSI_23_00_MOTOR_FRAME	-	-	ks.
1	KTSI_02_01_ISOLATOR	TYC 40x180 mm PN-EN-61212	-	1
	KTSI_02_01_ISOLATOR	Moulded Rods EPGC42-TSE155	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz 		
Zmena		Datum	Index			Podpisy
Meritko	Pozn.	Navrhl				
		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji			
1:2		Prezkousel				
C. seznamu		Technolog			Nazev	KTSI_02_00_DRIVE
C. sestavy	KTSI_00_00_AC_CABLE.E	Technolog			Cis. vykresu	KTSI_02_00_DRIVE
Stary vykr.		Schvalil				
Novy vykr.		Datum	10-05-2021			
						list 9 listu45


KTSI_02_00_DRIVE

KTSI_02_00_DRIVE

ODK.	OZNACENÍ	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNÍKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.
1	KTSI_23_01_FLANGE	100x120x8mm EN 10051	-	1
	KTSI_23_01_FLANGE	Steel S235JR	-	ks.
2	KTSI_23_02_PLATE_A	110x150x8 mm EN 10051	-	1
	KTSI_23_02_PLATE_A	Steel S235JR	-	ks.





Zmena		Datum	Index	Podpisy	 TU v Liberci Název KTSI_23_00_MOTOR_FRAME
Meritko	Pozn.	Navrhl			
N: 2		Kreslil	Srinivas Yeshwanth	Byl vypracován	Typ KTSI_23_00_MOTOR_FRAME
		Prezkoušel			
C. seznamu		Technolog			Cis. vykresu KTSI_23_00_MOTOR_FRAME
C. sestavy	KTSI_02_00_DRIVE	Normaliz.			
Starý vykr.		Schválil			
Nový vykr.		Datum	03-06-2021		List



Welding Drawing

Roz. - Polot.						Presnost ISO 2768-mK			
		c)		Mater.	-	Tr. odp	-		
		b)		C. hm	0.000	Hr. hm.			
		a)							
Zmena		Datum	Index	Podpisy	 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz				
Meritko	Pozn.	Navrhl							
1:1		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji						
		Prezkoušel							
C. seznamu		Technolog							
C. sestavy	KTSI_02_00_DRIVE	Normaliz.							
Stary vykr.		Schválil	-						
Novy vykr.		Datum	03-06-2021						
					Název			KTSI_23_00_MOTOR_FRAME	
					Cis. vykresu			KTSI_23_00_MOTOR_FRAME	
								list 11 listu 45	



3.2/ ()

Roz. -Polot.		86x105x8mm			100x120x8mm EN 10051			Presnost ISO 2768-mK	
		c)			Mater.	Steel S235JR	Tr. odp	-	Tolerovani ISO 8015
		b)			C. hm	0.000	Hr. hm.		
		a)							
Zmena		Datum		Index	Podpisy		 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz		
Meritko	Pozn.	Navrhl							
1:2		Kreslil		Srinivas Yeshwanth Balaji					
		Prezkousel							
C. seznamu		Technolog							
C. sestavy	KTSI_23_00_MOTOR_FRAME_A	Normaliz.							
Stary vykr.		Schvalil		-					
Novy vykr.		Datum		03-06-2021					
						Nazev		KTSI_23_01_FLANGE	
						Cis. vykresu		KTSI_23_01_FLANGE	
								list 12 listu45	



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz


Nazev

KTSI_23_01_FLANGE



Cis. vykresu

KTSI_23_01_FLANGE

list 12
listu 45



Roz. - Polot.		105x143x8 mm		110x150x8 mm EN 10051				Presnost ISO 2768-mK		
		c)		Mater.	Steel S235JR	Tr. odp	-	Tolerovani ISO 8015		
		b)		C. hm	0.000	Hr. hm.				
		a)		TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz						
Zmena		Datum	Index							Podpisy
Meritko	Pozn.	Navrh								
1:1		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji							
		Prezkoušel								
C. seznamu		Technolog								
C. sestavy	KTSl_23_00_MOTOR_FRAME_A	Normaliz.								
Stary vykr.		Schválil	-		Název					
Novy vykr.		Datum	03-06-2021		Cis. vykresu					
				KTSl_23_02_PLATE_A						
				KTSl_23_02_PLATE_A						
				list 13 listu 45						






5	POJ_KROUZEK_CSN_022931_35			2
				ks.
4	IMBUS_CSN_EN_ISO_4762_M6X70			4
				ks.
3	3202_A_2Z			1
				ks.
2	PODLOZKA_PRUZNA_CSN_021740_6			4
			pro sroub M 6	ks.
1	KTSI_24_01_HOUSING_TUL	60x60x30mm EN 755-1,2,4	-	1
	KTSI_24_01_HOUSING_TUL	EN AW 6063 T66	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	
Zmena		Datum	Index		Podpisy
Meritko :	Pozn.	Navrhl			
		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji		
		Prezkoušel			
C. seznamu		Technolog		Nazev	
C. sestavy	KTSI_02_00_DRIVE	Normaliz.		Cis. vykresu	
Stary vykr.		Schválil	-	KTSI_24_00_BEARING_HOUSING list 14 listu45	
Novy vykr.		Datum	03-06-2021		

KTSI_24_00_BEARING_HOUSING


KTSI_24_00_BEARING_HOUSING



3.2/ (1.6/)


All chamfers are 1x45°

Roz. - Polot.		60x60x25mm		60x60x30mm EN 755-1,2,4		Presnost ISO 2768-mK	
		c)		Mater.	EN AW 6063 T66	Tr. odp	-
		b)		C. hm	0.000	Hr. hm.	
		a)					
Zmena		Datum	Index	 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz			
Meritko	Pozn.	Navrhl	Podpisy				
1:1		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji	Nazev KTSI_24_01-HOUSING_TUL			
C. seznamu		Prezkousel					
C. sestavy	KTSI_24_00-BEARING-HOUSING	Technolog		Cis. vykresu KTSI_24_01-HOUSING_TUL			
Stary vykr.		Schvalil					
Novy vykr.		Datum	03-06-2021	list 15 listu 45			




5	KTSI_25_04_RIB2	20x310x5mm	-	2
	KTSI_25_04_RIB2	PP-Natur	-	ks.
4	KTSI_25_03_RIB1	20X110X5mm	-	2
	KTSI_25_03_RIB1	PP-Natur	-	ks.
3	KTSI_25_02_STAND	30X80X30mm	-	1
	KTSI_25_02_STAND	PP-Natural	-	ks.
2	KTSI_25_01_BASE_PLATE	400X200X15mm	-	1
	KTSI_25_01_BASE_PLATE	PP-Natural	-	ks.
1	ZAVITOVA_VLOZKA_M6	-	-	8
	-	Nerezova ocel	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.



				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	
Zmena		Datum	Index	Podpisy	
Meritko	Pozn.	Navrhl			
		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji		
		Prezkousel			
C. seznamu		Technolog	Název		
C. sestavy	KTSI_02_00_DRIVE	Normaliz.	Cis. vykresu		
Stary vykr.		Schválil	-		
Novy vykr.		Datum	03-06-2021		
				KTSI_25_00_SUPPORT_FRAME	
				KTSI_25_00_SUPPORT_FRAME	
				list 16 listu45	



Roz. -Polot.						Presnost ISO 2768-mK			
		c)		Mater.	PP-natur	Tr. odp	-	Tolerovani ISO 8015	
		b)		C. hm	0.000	Hr. hm.			
		a)		TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz					
Zmena		Datum	Index						Podpisy
Meritko	Pozn.	Navrhl							
1:2		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji						
C. seznamu		Prezkousel							
C. sestavy	KTSI_02_00_DRIVE	Technolog							
Cis. vykresu		Normaliz.							
Stary vykr.		Schvalil	-						
Novy vykr.		Datum	03-06-2021						
				Nazev				KTSI_25_00_SUPPORT_FRAME	
				Cis. vykresu				KTSI_25_00_SUPPORT_FRAME	
								list 17 listu 45	



Roz. - Polot.		354.5x190x15mm		400X200X15mm			Presnost ISO 2768-mK		
		c)		Mater.		PP-Natural		Tr. odp -	
		b)		C. hm		0.000		Hr. hm.	
		a)							
Zmena		Datum		Index		Podpisy		 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	
Meritko		Pozn.		Navrhl					
1:2				Kreslil		Srinivas Yeshwanth Balaji			
C. seznamu				Prezkoušel					
C. sestavy		KTSI_25_00_SUPPORT_FRAME		Normaliz.					
Stary vykr.				Schválil		-		Název KTSI_25_01_BASE_PLATE	
Novy vykr.				Datum		03-06-2021			
								Cis. vykresu KTSI_25_01_BASE_PLATE	
								list 18 listu 45	



$3.2 / (\nabla)$

Roz. - Polot.		24x67.5x30mm		30X80X30mm			Presnost ISO 2768-mK		
		c)		Mater.	PP-Natural	Tr. odp	-	Tolerovani ISO 8015	
		b)		C. hm	0.000	Hr. hm.			
		a)		TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz					
Zmena		Datum	Index						Podpisy
Meritko	Pozn.	Navrhl							
1:1		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Bolaji						
		Prezkousel							
C. seznamu		Technolog							
C. sestavy	KTSI_25_00_SUPPORT_FRAME	Normaliz.							
Stary vykr.		Schvalil	-						
Novy vykr.		Datum	03-06-2021						
				Nazev					KTSI_25_02_STAND
				Cis. vykresu					KTSI_25_02_STAND
									list 19 listu45



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz




Nazev

KTSI_25_02_STAND




Cis. vykresu

KTSI_25_02_STAND

list 19
listu 45



Roz. - Polot.		15x106x5mm		20X110X5mm		Presnost ISO 2768-mK	
		c)		Mater.	PP-Natural	Tr. odp	-
		b)		C. hm	0.000	Hr. hm.	
		a)					
Zmena		Datum	Index	Podpisy			
Meritko	Pozn.	Navrhl					
1:1		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji				
C. seznamu		Prezkousel					
C. sestavy	KTSI_25_00_SUPPORT_FRAME	Technolog					
Stary vykr.		Schvalil	-				
Novy vykr.		Datum	03-06-2021				
				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz			
				Nazev KTSI_25_03_RIBI			
				Cis. vykresu KTSI_25_03_RIBI			
				list 20 listu45			





Roz. - Polot.		15x304_5x5mm		20x310x5mm		Presnost ISO 2768-mK	
		c)		Mater.		PP-Natural	
		b)		C. hm		0.000	
		a)		Hr. hm.			
Zmena		Datum		Index		Podpisy	
Meritko		Pozn.		Navrhl		Kreslil	
1:2				Srinivas Yeshwanth Balaji		Prezkousel	
C. seznamu				Technolog			
C. sestavy		KTSI_25_00_SUPPORT_FRAME		Normaliz.			
Stary vykr.				Schvalil		-	
Novy vykr.				Datum		03-06-2021	

**TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI**
www.tul.cz


NazevKTSI_25_04_RIB2

Cis. vykresuKTSI_25_04_RIB2

list 21
listu45



3.2/ (1.6/)



Roz. - Polot.		30x177mm		TYC 40x180 mm PN-EN-61212		Presnost ISO 2768-mK	
		c)		Mater.		Moulded Rods EPGC42TFSE485 -	
		b)		C. hm		0.000 Hr. hm.	
		a)				Tolerovani ISO 8015	
Zmena		Datum		Index		Podpisy	
Meritko	Pozn.	Navrh		Kreslil		Srinivas Yeshwanth Balaji	
1:2		Prezkousel		Technolog			
C. seznamu		Normaliz.		Schvalil		-	
C. sestavy	KTSI_02_00-DRIVE	Datum		03-06-2021			
Stary vykr.							
Novy vykr.							



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
www.tul.cz



Nazev

KTSI_02_01-ISOLATOR

Cis. vykresu

KTSI_02_01-ISOLATOR


list 22
listu 45




B - B

10	KTSI_03_01_BEARING_FRAME			1
				ks.
9	IMBUS_CSN_EN_ISO_4762_M6X20			2
				ks.
8	IMBUS_CSN_EN_ISO_4762_M5X20			2
				ks.
7	IMBUS_CSN_021187_M4X8			2
				ks.
6	HTPA32S3MI50-A-PI2-KC90_PULLEY			1
				ks.
5	GPA25GT5090-A-P20			1
				ks.
4	KTSI_34_00_FLOW_CONTROL_RIGHT	-	-	1
	KTSI_34_00_FLOW_CONTROL_RIGHT	-	-	ks.
3	KTSI_33_00_FLOW_CONTROL_LEFT	-	-	1
	KTSI_33_00_FLOW_CONTROL_LEFT	-	-	ks.
2	KTSI_32_00_CABLE_PULLEY	-	-	1
	KTSI_32_00_CABLE_PULLEY	-	-	ks.
1	KTSI_31_00_BEARING	-	-	1
	KTSI_31_00_BEARING	-	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz		
Zmena		Datum	Index			Podpisy
Meritko 1:2	Pozn.	Navrhl				
		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji			
C. seznamu		Prezkousel				
C. sestavy	KTSI_00_00_AC_CABLE.E	Technolog			KTSI_03_00_DRIVE_END	
Stary vykr.		Schválil			Cis. vykresu	
Novy vykr.		Datum	10-05-2021			
					KTSI_03_00_DRIVE_END	
					list 23 listu45	




Roz. - Polot.		32x180x18mm		40x200x20mm			Presnost	
		c)		Mater.	PA6	Tr. odp	Tolerovani	
		b)		C. hm		Hr. hm.		
		a)						
Zmena		Datum	Index	Podpisy	 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz			
Meritko	Pozn.	Navrhl						
1:1		Kreslil	Srinivas Yeshwanth	Balaji				
C. seznamu		Prezkousel						
C. sestavy	KTSI_03_00-DRIVE-END	Technolog						
C. sestavy	KTSI_03_00-DRIVE-END	Normaliz.						
Stary vykr.		Schvalil						
Novy vykr.		Datum	10-05-2021					
					Nazev			KTSI_03_01-BEARING_FRAME
					Cis. vykresu			KTSI_03_01-BEARING_FRAME
								list 24 listu 45






6	NSK_RB_7904A5TYN			2
				ks.
5	KTSI_31_03-SHAFT			1
				ks.
4	CSN_022931_37_RETAINER_RING			2
				ks.
3	RETAINER_CSN_022930_20X1_2			2
			Normalni provedeni	ks.
2	KTSI_31_01-HOUSING	150x40x80mm EN 755-1,2,5	-	1
	KTSI_31_01-HOUSING	EN 573-3 AW 6063 T66	-	ks.
1	KTSI_31_02-SPACER_RING	Tyc 38 EN 10060	-	1
	-	Steel S235JR	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	
Zmena		Datum	Index	Podpisy	
Meritko	Pozn.	Navrhl			
		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji		
		Prezkousel			
C. seznamu		Technolog	Nazev		
C. sestavy	KTSI_03_00-DRIVE-END	Normaliz.	Cis. vykresu		
Stary vykr.		Schvalil	KTSI_31_00-BEARING		
Novy vykr.		Datum	10-05-2021	list 25 listu45	




Roz. - Polot.		140x32x80mm		150x40x80mm EN 755-1,2,5				Presnost ISO 2768-mK	
		c)		Mater.		EN 573-3 AW 6063 T6Br. odp		Tolerovani ISO 8015	
		b)		C. hm		0.000		Hr. hm.	
		a)							
Zmena		Datum		Index		Podpisy		TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz 	
Meritko		Pozn.		Navrhl					
:				Kreslil		Srinivas Yeshwanth			
				Prezkousel					
C. seznamu				Technolog					
C. sestavy		KTSI_03.00-BEARING_		Normaliz.				Název	
Stary vykr.				Schvalil				KTSI_31_01-HOUSING	
Novy vykr.				Datum		10-05-2021		Cis. vykresu	
								KTSI_31_01-HOUSING	
								list 26 listu 45	



3.2/(1.6/)

Roz. - Polot.		38x110mm		40x115mm BSEN 10088-3		Presnost	
		c)		Mater.		Tr. odp	
		b)		C. hm		Hr. hm.	
		a)					
Zmena		Datum		Index		Podpisy	
Meritko	Pozn.	Navrh		Kreslil		Srinivas Yeshwanth Balaji	
				Prezkoušel			
C. seznamu				Technolog			
C. sestavy		KTSI_31_00-BEARING		Normaliz.			
Stary vykr.				Schválil			
Novy vykr.				Datum		10-05-2021	
						Název	
						KTSI_31_03-SHAFT	
						Cis. vykresu	
						KTSI_31_03-SHAFT	







5	KTSI_32_01_PULLEY			1
				ks.
4	ENT5-10_INSERTS			1
				ks.
3	DIN_7984_A_01_M4X16			3
				ks.
2	CSN_021187_M5X14_IMBUS			1
				ks.
1	KTSI_32_02_MOUNTING	40x10mm BSEN 10088-3	-	1
	KTSI_32_02_MOUNTING	303S31 SS	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	
Zmena		Datum	Index	Podpisy	
Meritko	Pozn.	Navrhl			
		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji		
		Prezkousel			
C. seznamu		Technolog		Nazev	KTSI_32_00_CABLE_PULLEY
C. sestavy	KTSI_03_00_DRIVE_END	Normaliz.		Cis. vykresu	KTSI_32_00_CABLE_PULLEY
Stary vykr.		Schvalil	-		list 28
Novy vykr.		Datum	10-05-2021		listu45


KTSI_32_00_CABLE_PULLEY

KTSI_32_00_CABLE_PULLEY


list 28
listu 45



Roz. - Polot.		120x20 mm				TYC120 x 20mm				Presnost Tolerovani	
			c)		Mater.	PA CERNY		Tr. odp			
			b)		C. hm			Hr. hm.			
			a)								
Zmena		Datum	Index	Podpisy	 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz						
Meritko	Pozn.	Navrhl									
1:1		Kreslil	Srinivas Yeshanth Bolaji								
		Prezkoušel									
C. seznamu		Technolog									
C. sestavy	KTSl_32_00_CABLE_PULLEY	Normaliz.			Název						
Stary vykr.		Schválil			Cis. vykresu						
Novy vykr.		Datum	10-05-2021		KTSl_32_01_PULLEY						
					list 29 list 45						




Roz. - Polot.		38x9		40x10mm BSEN 10088-3				Presnost ISO 2768-mK	
		c)		Mater.	303S31 SS		Tr. odp	-	
		b)		C. hm	0.000		Hr. hm.		
		a)							
Zmena		Datum	Index	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz					
Meritko	Pozn.	Navrhl							
2:1		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji						
		Prezkoušel							
C. seznamu		Technolog							
C. sestavy	KTSI_32_00_CABLE_PULLBY	Normaliz.							
Stary vykr.		Schválil	-						
Novy vykr.		Datum	10-05-2021						
				Název					
				KTSI_32_02_MOUNTING					
				Cis. vykresu					
				KTSI_32_02_MOUNTING					
				list 30 listu 45					



3	CSN-EN-ISO-4762-M2X6			2
				ks.
2	KTSI_33_02_FORK			1
		Steel EN10111		ks.
1	KTSI_33_01_FORK_SHAFT	Tyc 8x80 mm EN 755-1,2,3	-	1
	KTSI_33_01_FORK_SHAFT	EN 573-3 AW 6063 T66	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	
Zmena		Datum	Index		
Meritko	Pozn.	Navrhl	Srinivas Yeshwanth Balaji		
2:1		Kreslil			
		Prezkousel			
C. seznamu		Technolog	Název		
C. sestavy	KTSI_03_00_DRIVE-END	Normaliz.	Cis. vykresu		
Stary vykr.		Schvalil	KTSI_33_00_FLOW_CONTROL		
Novy vykr.		Datum	10-05-2021	list 31 listu45	





3	CSN-EN-ISO-4762-M2X6			2
				ks.
2	KTSI_33_02_FORK			1
		Steel EN10111		ks.
1	KTSI_33_01_FORK_SHAFT	Tyc 8x80 mm EN 755-1,2,3	-	1
	KTSI_33_01_FORK_SHAFT	EN 573-3 AW 6063 T66	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	
Zmena		Datum	Index		Podpisy
Meritko 2:1	Pozn.	Navrhl			
		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji		
		Prezkoušel			
C. seznamu		Technolog	Nazev KTSI_34_00_FLOW_CONTROL_		
C. sestavy	KTSI_03_00_DRIVE-END	Normaliz.	Cis. vykresu KTSI_34_00_FLOW_CONTROL_		
Stary vykr.		Schválil			
Novy vykr.		Datum	10-05-2021 list 32 listu45		


KTSI_34_00_FLOW_CONTROL_RIGHT

list 32
listu 45





Roz. - Polot.		55x28x2 mm		60x30x2 mm EN10051				Presnost	
		c)		Mater.		Steel EN10111		Tolerovani	
		b)		C. hm		Hr. hm.			
		a)							
Zmena		Datum		Index		Podpisy			
Meritko		Pozn.		Navrh				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	
2:1				Kreslil		Srinivas Yeshwanth Balaji			
				Prezkousel					
C. seznamu				Technolog					
C. sestavy		KTSI_33_00_FLOW_CONTROL		Normaliz.		Cis. vykresu		Nazev	
Stary vykr.				Schvalil				KTSI_33_02_FORK	
Novy vykr.				Datum		11-05-2021		KTSI_33_02_FORK	



11	KTSI_03_01_BEARING_FRAME			1
				ks.
10	IMBUS_CSN_EN_ISO_4762_M6X20			2
				ks.
9	IMBUS_CSN_EN_ISO_4762_M5X20			2
				ks.
8	IMBUS_CSN_021187_M4X8			2
				ks.
7	GPA25GT5090-A-P20			1
				ks.
6	KTSI_43_00_BELT_TENSIONER	-	-	1
	KTSI_43_00_BELT_TENSIONER	-	-	ks.
5	KTSI_41_00_BEARING_R	-	-	1
	KTSI_41_00_BEARING_R	-	-	ks.
4	KTSI_34_00_FLOW_CONTROL_RIGHT	-	-	1
	KTSI_34_00_FLOW_CONTROL_RIGHT	-	-	ks.
3	KTSI_33_00_FLOW_CONTROL_LEFT	-	-	1
	KTSI_33_00_FLOW_CONTROL_LEFT	-	-	ks.
2	KTSI_32_00_CABLE_PULLEY	-	-	1
	KTSI_32_00_CABLE_PULLEY	-	-	ks.
1	SHAFT_LOCK_KEY	-	-	1
	-	-	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	
Zmena		Datum	Index		Podpisy
Meritko	Pozn.	Navrhl			
		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji		
		Prezkoušel			
1:2					
C. seznamu		Technolog		Nazev	
C. sestavy	KTSI_00_00_AC_CABLE_LENS_001	Uzavřel		Cis. vykresu	
Stary vykr.		Schválil	-		
Novy vykr.		Datum	11-05-2021		

KTSI_04_00_DRIVEN_END_R




KTSI_04_00_DRIVEN_END_R

list 35
listu45

KTSI_04_00_DRIVEN_END_R

KTSI_04_00_DRIVEN_END_R

list 35
listu 45



6	NSK_RB_7904A5TYN			2
				ks.
5	CSN_022931_37_RETAINER_RING			2
				ks.
4	RETAINER_CSN_022930_20X1_2			2
			Normalni provedeni	ks.
3	KTSI_41_03_SHAFT	40x90mm BSEN 10088-3	-	1
	KTSI_41_03_SHAFT	303S31 SS	-	ks.
2	KTSI_41_01_HOUSING_R	150x40x80mm EN 573-3 AW 6063 T66	-	1
	KTSI_41_01_HOUSING_R	EN 573-3 AW 6063 T66	-	ks.
1	KTSI_31_02_SPACER_RING	Tyc 38 EN 10060	-	1
	-	Steel S235JR	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

					 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz
Zmena		Datum	Index	Podpisy	
Meritko :	Pozn.	Navrhl	Srinivas Yeshwanth B		
		Kreslil	Srinivas Yeshwanth B		
		Prezkoušel			
C. seznamu		Technolog			Nazev
C. sestavy	KTSI_04_00-DRIVEN_END_R	Normaliz.			Cis. vykresu
Stary vykr.		Schválil	-		KTSI_41_00-BEARING_R
Novy vykr.		Datum	11-05-2021		



list 36
listu45

|


KTSI_41_00_BEARING_R

KTSI_41_00_BEARING_R

list 36
listu 45





A - A



3.2 / (1.6 /)

Roz. - Polot.		38x86mm		40x90mm BSEN 10088-3				Přesnost ISO 2768-mK Tolerovalni ISO 8015		
			c)	Mater. 303S31 SS		Tr. odp -				
			b)	C. hm	0.000	Hr. hm.				
			a)							
Zmena		Datum	Index	Podpisy	TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz					
Meritko	Pozn.	Navrhl								
		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Bhalaji		Nazev KTSI_4I_03-SHAFT					
		Prezkousel								
C. seznamu		Technolog			Cis. vykresu KTSI_4I_03-SHAFT					
C. sestavy	KTSI_4I_00-BEARING_R	Normaliz.								
Stary vykr.		Schvalil	-							
Novy vykr.		Datum	11-05-2021		list 38 listu 45					



A - A

4	DIN_7984_A_01_M4X8			2
				ks.
3	BGPW5-8-L15-S5-F5_TENSION_BOLT			1
				ks.
2	AFBD9-20_IDLER_PULLEY			1
				ks.
1	KTSI_43_01_PLATE	30x5x35mm EN 755-1,2,5	-	1
	KTSI_43_01_PLATE	EN 573-3 AW 6060 T66	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

						 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz
Zmena		Datum	Index	Podpisy		
Meritko	Pozn.	Navrhl				
		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji			
		Prezkoušel				
2:1						
C. seznamu		Technolog				Nazev
C. sestavy	KTSI_04_00_DRIVEN_END_R	Normaliz.				Cis. vykresu
Stary vykr.		Schválil	-			
Novy vykr.		Datum	11-05-2021			



KTSI_43_00_BELT_TENSIONE

KTSI_43_00_BELT_TENSIONE

list 39
listu45


KTSI_43_00_BELT_TENSIONER

KTSI_43_00_BELT_TENSIONER





3.2 / ()

Roz. - Polot.		30x5x35mm		30x5x35mm EN 755-1,2,5		Presnost ISO 2768-mK		
		c)		Mater.	EN 573-3 AW 6060 T6	64r. odp	-	
		b)		C. hm	0.000	Hr. hm.		
		a)						
Zmena		Datum	Index	 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz				
Meritko	Pozn.	Navrhl						
1:1		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji					
		Prezkoušel						
C. seznamu		Technolog						
C. sestavy	KTSI_43_00_BELT_TENSION	Normaliz.						
Stary vykr.		Schválil						
Novy vykr.		Datum	11-05-2021					
				Název				KTSI_43_01_PLATE
				Čís. výkresu				KTSI_43_01_PLATE
								list 40 listu 45




11	KTSI_03_01_BEARING_FRAME			1
				ks.
10	IMBUS_CSN_EN_ISO_4762_M6X20			2
				ks.
9	IMBUS_CSN_EN_ISO_4762_M5X20			2
				ks.
8	IMBUS_CSN_021187_M4X8			2
				ks.
7	GPA25GT5090-A-P20			1
				ks.
6	KTSI_51_00_BEARING_L	-	-	1
	KTSI_51_00_BEARING_L	-	-	ks.
5	KTSI_43_00_BELT_TENSIONER	-	-	1
	KTSI_43_00_BELT_TENSIONER	-	-	ks.
4	KTSI_34_00_FLOW_CONTROL_RIGHT	-	-	1
	KTSI_34_00_FLOW_CONTROL_RIGHT	-	-	ks.
3	KTSI_33_00_FLOW_CONTROL_LEFT	-	-	1
	KTSI_33_00_FLOW_CONTROL_LEFT	-	-	ks.
2	KTSI_32_00_CABLE_PULLEY	-	-	1
	KTSI_32_00_CABLE_PULLEY	-	-	ks.
1	SHAFT_LOCK_KEY	-	-	1
	-	-	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	
Zmena		Datum	Index		
Meritko	Pozn.	Navrhl	Srinivas Yeshwanth Balaji		
		Kreslil			
		Prezkoušel			
1:2					KTSI_05_00_DRIVEN_END_L
C. seznamu		Technolog		Nazev	
C. sestavy	KTSI_00_00_AC_CABLE_E	ECNROBIZ.		Cis. vykresu	KTSI_05_00_DRIVEN_END_L
Stary vykr.		Schválil	-		
Novy vykr.		Datum	11-05-2021		list 41 listu45



A - A



1:2


6	NSK_RB_7904A5TYN			2
				ks.
5	CSN_022931_37_RETAINER_RING			2
				ks.
4	RETAINER_CSN_022930_20X1_2			2
			Normalni provedeni	ks.
3	KTSI_51_01_HOUSING_L	150x40x80mm EN 755-1,2,5	-	1
	KTSI_51_01_HOUSING_L	EN 573-3 AW 6063 T66	-	ks.
2	KTSI_41_03_SHAFT	40x90mm BSEN 10088-3	-	1
	KTSI_41_03_SHAFT	303S31 SS	-	ks.
1	KTSI_31_02_SPACER_RING	Tyc 38 EN 10060	-	1
	-	Steel S235JR	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	
Zmena		Datum	Index		Podpisy
Meritko	Pozn.	Navrhl			
		Kreslil	Srinivas Yeshwanth Balaji		
		Prezkoušel			
C. seznamu		Technolog	Název		
C. sestavy	KTSI_05_00-DRIVEN-END L	Normaliz.	Cis. vykresu		
Stary vykr.		Schválil	-		
Novy vykr.		Datum	11-05-2021		

KTSI_51_00-BEARING_L

KTSI_51_00-BEARING_L

list 42
listu 45




9	FEMALE_CONNECTOR			1
				ks.
8	CSN_EN_ISO_4762_M3X8			2
				ks.
7	CSN_EN_ISO_4762_M3X25			2
				ks.
6	APC12-02_TUBE_COUPLINGS			1
				ks.
5	KTSI_61_00_RES			1
	KTSI_61_00_RES			ks.
4	KTSI_06_05_PLATE			1
	KTSI_06_05_PLATE			ks.
3	KTSI_06_04_COVER_LEFT			1
	KTSI_06_04_COVER_LEFT			ks.
2	KTSI_06_03_COVER_RIGHT			1
	KTSI_06_03_COVER_RIGHT			ks.
1	KTSI_06_02_COVER_LEFT			1
	KTSI_06_02_COVER_LEFT			ks.
ODK.	OZNACENI			MN.
	VYKRES			JED.

					 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz
Zmena		Datum	Index	Podpisy	
Meritko	Pozn.	Navrhl			
		Kreslil	SrinivasYeshwanth Bolaji		
1:2		Prezkousel			
C. seznamu		Technolog			
C. sestavy	KTSI_00_00_AC_CABLE.E	Technolog			
Stary vykr.		Schvalil	-		
Novy vykr.		Datum	12-05-2021		

KTSI_06_00_TANK_LEFT

KTSI_06_00_TANK_LEFT

list 44
listu45



9	FEMALE_CONNECTOR			1
				ks.
8	CSN_EN_ISO_4762_M3X8			2
				ks.
7	CSN_EN_ISO_4762_M3X25			2
				ks.
6	APC12-02_TUBE_COUPLINGS			1
				ks.
5	KTSI_61_00_RES	-	-	1
	KTSI_61_00_RES	-	-	ks.
4	KTSI_07_02_COVER_RIGHT	-	-	1
	KTSI_07_02_COVER_RIGHT	PP-Natural	-	ks.
3	KTSI_06_05_PLATE	180x20x6mm	-	1
	KTSI_06_05_PLATE	PP-Natural	-	ks.
2	KTSI_06_03_COVER_RIGHT	-	-	1
	KTSI_06_03_COVER_RIGHT	PP-Natural	-	ks.
1	KTSI_06_02_COVER_LEFT	-	-	1
	KTSI_06_02_COVER_LEFT	PP-Natural	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

				 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI www.tul.cz	
Zmena		Datum	Index		
Meritko	Pozn.	Navrhl			
		Kreslil			
1:2		Prezkoušel			
C. seznamu		Technolog	Nazev		
C. sestavy	KTSI_00_00_AC_CABLE_ELECTROFIZ.	Schválil	Cis. vykresu		
Stary vykr.		Schválil	-		
Novy vykr.		Datum	15-05-2021		
					KTSI_07_00_TANK_RIGHT
					KTSI_07_00_TANK_RIGHT
					list 45 listu 45