







MAS - Městské muzeum v Antverpách
Autor: Neutelings Riedijk Architects
Adresa: Hanzestedenplaats 1, Antverpy, Belgie
Realizace: 10.2006 - 02.2010
Vlastní návštěva: říjen 2013

Městské muzeum v Antverpách je díky svému fungování a zapojení do okolního veřejného prostoru výjimečnou stavbou. Dům ve svém konceptu funguje jako vertikální veřejný prostor, zakončený velkou výhledovou terasou na celé město. Veřejná platforma je vytvořena sestavením jednotlivých galerijních kostek muzea do vertikální pochozí struktury, která při svém procházení umožňuje zážitek z výhledu a také exponátů, objevujících se na veřejných mezipatrech. Průchod muzeem funguje paralelně s průchodem jeho veřejnou částí. Zapojení do městského kontextu podporuje použití materiálů, a to červených pískovcových desek, které mohou svým charakterem připomínat klasické belgické cihly. Při vstupu do muzea nemá člověk žádnou zábranu vejít dovnitř a přiložené prochází až k nejvyššímu bodu domu a na této cestě se setkává „s uměním“.




Louvre-Lens
Autor: SANAA + IMREY CULBERT
Adresa: Lens, Pas-de-Calais, Northern France
Realizace: 2012
Vlastní návštěva: prosinec 2013



Pobočka Louvre v Lensu, menším francouzském městě poblíž Lille navržená kanceláří Sanaa těží především ze své téměř izolované pozice v přírodě. Rozložitá hmota domu velkoryse ovládá celé okolí, fasády v sobě odrážejí okolní terén, nebo se dům svým proslavením plně otevírá do okolí. Hlavním symbolem domu je však jeho výstavní prostor. Obrovskou výhodou pro architekta byl v tomto případě jasně stanovený obsah sbírky, což umožnilo navrhnout prostor na míru expozici. Výsledek prostorového uspořádání je skvělý. Hliníkové panely použité na stěny odrážejí světlo, ty vytváří dojem odlehčeného prostředí, ve kterém se v prostoru téměř vznášejí samotná expozice.



Lentos Museum
Autor: Weber + Hofer
Adresa: Ernst-Koref-Promenade 1, Linz, Rakousko
Realizace: 2000-18.05.2003
Vlastní návštěva: říjen 2014

Jasný sebevědomý dům zasazený do historického prostředí rakouského Linzu. Jeho vnitřní řešení je velmi racionální, provozně je dům velmi jednoduchý a chytrý. Jeho jednoduché tvary, přesně orientované výhledy a jasné odtážení konceptu do posledního detailu vytváří z muzea jakýsi rámec pro vystavování moderního umění, který těží ze svého okolí zapojením výhledu a kontextu. Fasáda domu se ztrácí v odraženém se slunci, vevnitř je dům pojat neutrálně, dává tak prostor pro vyznění uměleckých děl různého charakteru.











Masák, Miroslav. *Stavební úkol: Galerie*. 1999. Brno



- Dům, který bude přístupný a otevřený stejně dobře pro místní, jako pro turisty.
- Dům, který nepotřebuje být dominantou.
(místo již další dominantu nevyžaduje)
- Dům, který bude fungovat jako součást přístavu a jeho atmosféry.
(náznakem především v měřítu, doplnění terminál jako fyzická součást domu)



Podlahové plocha místností včetně komunikací
 plocha 1PP: 5 144,4 m²
 plocha 1NP: 3 279,3 m²
 plocha 2NP: 4 443,4 m²
celkem: 12 867,1 m²



1PP


Hlavní vstup zaměstnanci / zázemí	0.01 vstup hala pro zaměstnance	... 126 m ²	0.80	lány a skříně pro nádobí	... 391 m ²
0.02	hlavní provozní kanceláře	... 228 m ²	0.81	ve m ²	... 49 m ²
0.03	kancelář recepcy / kuchař	... 44 m ²	0.82	ve bary	... 47 m ²
0.04	IT server / centrální T23	... 4 m ²	0.83	ve vstupu	... 14 m ²
0.05	vestavě kancelář	... 22.5 m ²	0.84	úložkové místnosti	... 7.5 m ²
0.06	kancelář pracovníků	... 22.5 m ²	celkem:		... 585.5 m ²
0.07	kancelář personálu	... 14.5 m ²			
0.08	kancelář pracovníků	... 14.5 m ²			
0.09	lány bary	... 21 m ²	0.85	technická místnost (vet kuchyně)	... 314 m ²
0.10	lány bary	... 21 m ²	0.86	technická místnost	... 533 m ²
0.11	lány m ²	... 21 m ²	0.87	technická místnost	... 125 m ²
0.12	lány m ²	... 21 m ²	0.88	posilovací a relaxační prostor	... 365 m ²
0.13	ve zaměstnanci bary	... 17.5 m ²			
0.14	ve zaměstnanci m ²	... 15 m ²			
0.15	úložkové místnosti	... 18 m ²			
0.16	ve zón - vstupu	... 18 m ²			
0.17	úložkové místnosti	... 18 m ²			
0.18	úložkové místnosti	... 22.5 m ²			
0.19	kuchyně zaměstnanci	... 654.4 m ²			
Centrální dokování / správa stánek / stánek					
0.19	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.20	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.21	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.22	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.23	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.24	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.25	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.26	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.27	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.28	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.29	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.30	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.31	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.32	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.33	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.34	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.35	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.36	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.37	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.38	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.39	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.40	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.41	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.42	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.43	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.44	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.45	stánek správy	... 87.2 m ²			
Stánek / dokování					
0.31	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.32	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.33	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.34	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.35	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.36	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.37	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.38	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.39	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.40	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.41	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.42	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.43	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.44	stánek správy	... 87.2 m ²			
0.45	stánek správy	... 87.2 m ²			
Kuchyně (jídla zaměstnanci)					
0.34	kuchyně (jídla zaměstnanci)	... 186 m ²			
0.35	kuchyně (jídla zaměstnanci)	... 186 m ²			
0.36	kuchyně (jídla zaměstnanci)	... 186 m ²			
0.37	kuchyně (jídla zaměstnanci)	... 186 m ²			
0.38	kuchyně (jídla zaměstnanci)	... 186 m ²			
0.39	kuchyně (jídla zaměstnanci)	... 186 m ²			
0.40	kuchyně (jídla zaměstnanci)	... 186 m ²			
0.41	kuchyně (jídla zaměstnanci)	... 186 m ²			
0.42	kuchyně (jídla zaměstnanci)	... 186 m ²			
0.43	kuchyně (jídla zaměstnanci)	... 186 m ²			
0.44	kuchyně (jídla zaměstnanci)	... 186 m ²			
0.45	kuchyně (jídla zaměstnanci)	... 186 m ²			
Kanceláře					
0.45	open space kancelář	... 190 m ²			
0.46	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.47	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.48	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.49	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.50	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.51	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.52	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.53	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.54	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.55	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.56	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.57	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.58	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.59	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.60	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.61	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.62	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.63	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.64	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.65	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.66	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.67	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.68	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.69	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.70	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.71	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.72	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.73	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.74	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.75	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.76	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.77	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.78	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.79	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.80	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.81	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.82	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.83	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.84	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.85	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.86	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.87	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.88	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.89	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.90	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.91	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.92	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.93	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.94	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.95	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.96	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.97	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.98	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
0.99	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
1.00	recepce / sekretariát	... 126 m ²			
Multifunkční sál / zázemí					
0.62	sál (275 m ²)	... 336 m ²			
0.63	typ	... 240 m ²			
0.64	lány	... 225 m ²			
0.65	ve bary	... 20 m ²			
0.66	ve vstupu	... 18 m ²			
0.67	ve vstupu	... 18 m ²			
0.68	sál nábytku a vybavení sál	... 115 m ²			
0.69	kuchyně pro občerstvení	... 42 m ²			
0.70	úložkové místnosti	... 6.5 m ²			
0.71	ve zón (dřevěná)	... 11.5 m ²			
0.72	ve m ² (dřevěná)	... 11.5 m ²			
0.73	lány bary (dřevěná)	... 11.5 m ²			
0.74	lány bary (dřevěná)	... 11.5 m ²			
0.75	kancelář (dřevěná)	... 11.5 m ²			
0.76	green room	... 27 m ²			
0.77	sál (dřevěná)	... 27 m ²			
0.78	lány (dřevěná)	... 14 m ²			
0.79	projekční místnosti	... 12 m ²			
0.80	projekční místnosti	... 9.1 m ²			
3D SCHEMA OBJEKTU KONSTRUKCE					
PROVODZNI SCHEMA:					

1.01	prostor kafe a info	... 32 m ²	BILANCE 1NP:	
1.02	obchod	... 310 m ²	PLOCHA KOMUNIKAČNÍ 1NP	... 791,5 m ²
1.03	multifunkční společenský prostor	... 300 m ²	ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHA MĚŘENOSTI	... 2577,8 m ²
1.04	úložná místnost	... 23 m ²	celkem:	... 3279,3 m ²
1.05	střední vstupní	... 11 m ²		
1.06	wc zamlévaní	... 6 m ²		
1.07	úložná místnost	... 3 m ²		
1.08	kavárna (bar 68 m ²)	... 250 m ²		
1.09	úložná místnost	... 43 m ²		
1.10	wc vozíčkářů / rampové	... 2 m ²		
1.11	wc zamlévaní	... 6 m ²		
1.12	úložná	... 65 m ²		
1.13	místní úložná / sklad	... 35 m ²		
1.14	kavárna (bar 68 m ²)	... 250 m ²		
1.15	úložná místnost	... 6 m ²		
1.16	sklad	... 1 m ²		
1.17	restaurace (55-68 m ²)	... 231 m ²		
1.18	zabudovaná restaurace (kuchyně)	... 23 m ²		
1.19	wc vozíčkářů / rampové	... 3,5 m ²		
1.20	wc ženy / zamlévaní	... 11 m ²		
1.21	wc muži / zamlévaní	... 17 m ²		
1.22	wc zamlévaní	... 3 m ²		
1.23	interakční informační prvky pro návštěvníky	... 540 m ²		
1.24	security kontrola / rozptylový prostor	... 421 m ²		
celkem:		... 2577,8 m ²		

LEGENDA 1NP - TERMINÁL


T 1.01	vstupní hala / prostor kafe	... 339 m ²
T 1.02	wc zamlévaní	... 5,5 m ²
T 1.03	sklad	... 4 m ²
T 1.04	úložná místnost	... 5,5 m ²
T 1.05	sklad	... 4 m ²
celkem:		... 358 m ²

3D SCHÉMA OBJEKTU | KONSTRUKCE



PROVOZNÍ SCHÉMA:


vnitřní veřejný prostor	
venkovní veřejný prostor	
terminal	



2.01	Hlavní výstavní prostory	... 4002 m ²	BILANCE 2NP:	
2.02	več. navlékání a odlékání	... 3,5 m ²	PLOCHA KONSTRUKČNÍ 2NP	... 191 m ²
2.03	več. navlékání bari	... 1,5 m ²	ČISTÁ PODLAŽNÍ PLOCHAMÍSTNOSTI	... 4252,4 m ²
2.04	več. navlékání mříž	... 6,5 m ²	celkem:	... 4443,4 m ²
2.05	úložná místnost / sklad	... 6,5 m ²		
2.06	več. zamlévání	... 6,5 m ²		
2.07	več. zamlévání	... 6,5 m ²		
2.08	več. zamlévání	... 7 m ²		
2.09	úložná místnost	... 6,5 m ²		
2.10	úložná místnost	... 6,5 m ²		
2.11	več. zamlévání	... 7 m ²		
celkem:		... 4998 m ²		


Investiční prostor v jehně v úrovni +14,000 ... 184,4 m²
Úřad: prostor pro práci, pracovní
stroje VZT, strojový výhled


3D SCHÉMA OBJEKTU | KONSTRUKCE



PROVOZNÍ SCHÉMA:

výstavní prostory





LEGENDA

ZÁKLADNÍ OBJEKTY:

- 01 navrhovaný objekt muzea
- 02 veřejný prostor - hlavní nástup z města
- 03 nepřístupný areál terminálu
- 04 Olympia terminal
- 05 historický park s vyhlídkou a observatoří
- 06 historická budova tržnice
- 07 náměstí s trhy
- 08 hlavní městský bulvár
- 09 Uspenski Cathedral

NÁVRH:

- A obslužná komunikace přístavu, vjezd zásobování
- B předprostor muzea s parkovištěm pro návštěvníky
- C provozní část muzea, vjezd zásobování
- D lávka ústící do parku



LEGENDA

ČÁSTI NÁVRHU:

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | MOLO (VEŘEJNÝ VÝSTAVNÍ PROSTOR) | 07 | PARKOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE |
| 02 | OBJEKTY GALERIE | 08 | VSTUPNÍ PROSTOR PRO ZAMĚSTNANCE SE STOJANY NA KOLA A LAVÍČKAMI |
| 03 | TERMINÁL LODNÍ DOPRAVY | 09 | VJEZD ZÁSOBOVÁNÍ / MANIPULAČNÍ PROSTOR (PROSTOR VYUŽITELNÝ JAK PRO MUZEUM, TAK PRO ÚČELY PŘÍSTAVU) |
| 04 | LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY | 10 | VÝSTUPNÍ PROSTOR PRO VÝLETNÍ LODĚ |
| 05 | PARKOVIŠTĚ PRO VIP HOSTY A HANDICAPOVANÉ NÁVŠTĚVNÍKY, DROP OFF ZÓNA STOJANY NA KOLA, LAVÍČKY | 11 | MOŽNOST DALŠÍHO PARKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ |
| 06 | VÝSTAVNÍ PLATFORMA (V NÁVAZNOSTI NA MOLO) | 12 | ZVÝŠENÝ PŘECHOD PRO CHODCE / CYKLOPRUH |

POVRCHY:

- | | |
|--------|--|
| P1 | DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK (NÁVAZNOST NA STÁVAJÍCÍ DLAŽBU V OKOLÍ) |
| P2, P3 | DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK ODLIŠENÁ FORMÁTEM |
| P4 | POHLEDOVÝ BETON |
| P5 | BETONOVÁ DLAŽBA |







ZELEŇ:



- | | |
|----|--|
| Z1 | listnatý strom středního vzrůstu vhodný pro městské aleje (např. javor) |
| Z2 | listnatý strom menšího vzrůstu se zabarveným listím (např. některý z druhů rodu javor) |
| Z3 | dominantní listnatý strom uzavírající tuto část veřejného prostoru (např. lípa) |



doplňující reference k veřejnému prostoru (řešení laviček, osvětlení mola)





































POHLEDY JIŽNÍ

POHLEDY SEVERNÍ









varianta 01





varianta 02





DETAILY 1:50 :



varianta 03



varianta 04




POPIS ŘEŠENÍ:

01 V tomto expozičním uspořádání je možné oddělit každou galerijní hmotu a do té umístit samostatnou expozici. Meziprostory tvořené lávkami mohou být využity jako výstavní, případně také mohou sloužit k odpočinku návštěvníku jako mezipauza s výhledem do okolí muzea. Střechy lávek je také možno lokálně zastínit (viz technická zpráva). Dělicí stěny pro jednotlivé hmoty jsou navrženy jako vysouvateľné z instalačních předstěn.

02 Hlavní komunikační koridor může sloužit jako lineární výstavní prostor se dvěma hlavními vstupy. Zde je možné pracovat s proměnlivostí světla a atmosféry během průchodu expozicí. Zbývající prostory mohou sloužit pro další výstavy. Prostor atria se dá využít jako samostatný výstavní prostor prostupující do 1NP, je zde navržena skleněná stěna umožňující akustické oddělení, ale zachování vizuální vazby. Tento prostor je také možné libovolně zatemnit a zapojit například pouze do prostoru 1NP.

03 Dvě z hmot se dají také kompletně uzavřít a plně zatemnit pomocí příznáho lamelového systému. Je tedy možné vytvořit rovný, uzavřený strop a prostor využít pro projekce a práci s médi. Ve zbylých hmotách se světelné podmínky dají také měnit a objekty se dají zatemnit pomocí žaluziového systému integrovaného do střešního souvrství (viz technická zpráva), zde se však díky lamelám dá také pracovat se změnou charakteru prostoru.

04 Výstavní prostory je možné libovolně dělit a spojovat do různorodých kombinací uzavřením či otevřením průchodu po lávkách. Díky dvěma schodištím mohou mít úplné samostatný přístup.



AREÁL PŘÍSTAVU (OLYMPIA TERMINAL)

OBJEKT TERMINÁLU

CYKLOSTEZKA, PEŠÍ KOMUNIKACE, SILNIČNÍ KOMUNIKACE E75

LÁVKA DO PARKU | NA PEŠÍ KOMUNIKACI

TAHTITORNIN VUORI PARK

HLAVNÍ MUZEJNÍ OBJEKTY

MOLO - VEŘEJNÝ VÝSTAVNÍ PROSTOR NA BŘEHU MOŘE

PALACE HOTEL

NÁSTUPNÍ PROSTOR NAVAZUJÍCÍ NA MĚSTSKÉ CENTRUM

BUDOVA STARÉ TRŽNICE A JEJÍ PŘEDPROSTOR



