
HOSTINA
STŮL
PROSTOR
7NP
6NP

SCHÉMA SKLÁPĚNÍ STŘECHY



PROVOZNÍ SCHÉMA



SITUACE 1:2000

SITUACE 1:1000


Celetná
Letná
Hradčany
Hybernská
Ovocný trh
Senovážná
Na příkopě
Vítkov
Petřín
Senovážné náměstí
Nekázanka
Panská
Jeruzalémská
Žižkov
Jindřišská
Václavské náměstí
Růžová
U půjčovny
Politických vězňů
Panská







| | | |
|---|---|---|
| hosté | 🟨 | |
| personál | 🟦 | špinavý provoz - mytí nádobí, odpad |
| | 🟦 | přípravny, sklady |
| | 🟦 | čistý provoz - varna |
| | ⬜ | technologie - technické zázemí, zásobovací výtahy |


Na příkopě
Senovážná
Senovážné náměstí
Jindřišská

| Č. M. | MÍSTNOST | PLOCHA |
|---|---|---|
| N1 | vstupní místnost, schodiště, šatna | 79 m² |
| N2 | recepce, bar | 5,5 m² |
| N3 | WC ženy | 7,5 m² |
| N4 | WC muži | 11 m² |
| N5 | chodba | 28 m² |
| N6 | schodiště, prostor pro čekání | 44,5 m² |
| N7 | WC ženy | 12 m² |
| N8 | WC muži | 14 m² |
| N9 | úklid | 2 m² |
| N10 | WC invalida | 4,5 m² |
| N11 | technická místnost | 7 m² |
| N12 | technická místnost, provoz střechy | 3 m² |
| N13 | technická místnost | 3 m² |
| N14 | schody | 7,5 m² |
| N15 | chodba | 33,5 m² |
| K1 | chodba | 23,5 m² |
| K2 | výtah - zásobování | 3,5 m² |
| K3 | šatna muži | 7 m² |
| K4 | sprcha muži | 2,5 m² |
| K5 | WC muži | 2 m² |
| K6 | šatna ženy | 7 m² |
| K7 | WC ženy | 2 m² |
| K8 | sprcha ženy | 2,5 m² |
| K9 | odpad | 7 m² |
| K10 | vratné obaly | 7 m² |
| K11 | schody, chodba, příprava nápojů | 41 m² |
| K12 | mytí nádobí | 14 m² |
| K13 | chodba | 92 m² |
| K14 | chlazený sklad - předchladírna | 4 m² |
| K15 | chlazený sklad - chladírna masa | 4 m² |
| K16 | chlazený sklad - mlékárenské výrobky | 4 m² |
| K17 | chlazený sklad - mrazák | 4 m² |
| K18 | sklad suchých potravin | 4 m² |
| K19 | sklad suchých potravin | 4 m² |
| K20 | sklad ovoce, zeleniny | 4 m² |
| K21 | denní zásoby | 4 m² |
| K22 | cukrárna | 21,5 m² |
| K23 | příprava zeleniny, masa | 13,5 m² |
| K24 | varna | 50,5 m² |
| K25 | studená kuchyně | 27,5 m² |
| K26 | příprava nápojů, výdej, schody | 38 m² |
| K27 | zdvižná plošina | 1,5 m² |
| K28 | zdvižná plošina | 1,5 m² |
| K29 | zdvižná plošina | 1,5 m² |
| K30 | prostor pod schody - úklid | 3 m² |
| K31 | prostor pod schody - úklid | 3 m² |
| K32 | prostor pod schody - úklid | 3 m² |
| S1 | jídelna | 382 m² |

ŘEZ C - C´ 1:100



PŮDORYS - 7NP 1:100



PŮDORYS - 6NP 1:100


B
A
C
N 15
N 14
N 6
N 5
N 7
N 8
N 9
N 10
N 11
N 12
N 13
K 23
K 22
N 2
N 1
K 1
N 3
K 3
N 4
K 6
K 25
K 24
K 26
K 21
K 20
K 19
K 18
K 17
K 16
K 15
K 14
K 13
A´
B´






K 2
K 9
K 10
K 12
K 29
K 11
C´

ŘEZ A - A´ 1:100



ŘEZ B - B´ 1:100



PŮDORYS - 1NP 1:100


MEZISKLAD
MEZISKLAD
výtah - zásobování restaurace
VSTUP PRO HOSTY
VJEZD / ZÁSOBOVÁNÍ

Nekázanka

DETAIL  VÝKLOPNÉHO ZÁBRADLÍ 1:5


ocel tyč průměr 10 mm
masivní dřevěná podlaha tl. 18 mm
lepící stěrka tl. 7 mm
**tepelná izolace tl. 30 mm**
železobeton tl. 280 mm
pryžová podložka tl. 10 mm
U profil 50 mm tl. stěny 2 mm
tmelící vrstva tl. 3 mm
ocelové zábradlí - jekl 40mm tl. stěny 3 mm

## VÝKRES TVARU 6NP 1:100



## POHLED NA STŘECHY 1:200



## NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ VÝKLOPNÉ STŘECHY 1:200

| TECHNICKÉ ÚDAJE | | |
|---|---|---|
| SYSTÉMOVÉ OZNAČENÍ | VSŽ 2500/4,1/5,87 | |
| KÓD | | |
| NOSNOST | Q kg | 2 500 |
| ROZPĚTÍ | L mm | 4 100 |
| RAMENO ZÁVĚSU | D (mm) | 231 |
| ZDVIH VÁLCE | L (mm) | 1 100 |
| SÍLA NA PRŮMĚRU | T (kN) | 2x190 |
| KROUTÍCÍ MOMENT max. | Mk (Nm) | 877 800 |
| PRŮMĚR OKA | W mm | 50 |
| POČET OTÁČEK | n (1/min) | 1 |
| INSTALOVANÝ VÝKON/1 STRANA | P (kW) | 2x7,5 |
| NAPÁJECÍ SOUSTAVA | | N+PE+3,400V,50Hz |
| HMOTNOST CELKOVÁ | G kg | .... |
| POČET CYKLŮ | c/r | 20000 |
| PRŮMĚRNÉ BŘEMENO | Qp (%) | 50 |

①



②



## POHLED NEKÁZANKA - ZÁPAD 1:200



## POHLED NA PŘÍKOPĚ - SEVER 1:200



## POHLED DVŮR - VÝCHOD 1:200



## PŮVODNÍ STAV 1:200