



			2		3		
A	61	REMEŇ_T5_600_16	-		-	I	
		T5-600-16	-		NAKUPOVANY DIL	ks.	
	60	PRITLAČNÝ_VALEČEK_RE3_4	-		-	I	
		T37664	-		NAKUPOVANY DIL	ks.	
	59	INKREMENTALNÍ_SNI MAC	-		-	I	
		IRC 307	-		-	ks.	
	58	ZUBOVÁ_SPOJKA	TEA TECHNIK	-	-	2	
		GF-14-NN	-		NAKUPOVANY DIL	ks.	
	57	VENEC_ZUBOVÉ_SPOJKY	TEA TECHNIK	-	-	I	
		GF-14-NN	-		NAKUPOVANY DIL	ks.	
	56	PODLOŽKA8	-		-	2	
		CSN EN ISO 7090	-		-	ks.	
B	55	PODLOŽKA5_2	-		-	I	
		CSN EN ISO 7090	-		-	ks.	
	54	PODLOŽKA12	-		-	2	
		CSN EN ISO 7090	-		-	ks.	
	53	PODLOŽKA10	-		-	I	
		CSN EN ISO 7090	-		-	ks.	
	52	SROUB_M3X10	-		-	3	
		CSN EN ISO 1207	-		-	ks.	
	51	LOŽISKO6002	-		-	2	
		CSN 02 4630	-		-	ks.	
	50	POJISTNÝ_KROUZEK_32	-		-	2	
		CSN 02 2931	-		-	ks.	
	49	POJISTNÝ_KROUZEK_45	-		-	I	
		CSN 02 2930	-		-	ks.	
	48	POJISTNÝ_KROUZEK_15	-		-	I	
		CSN 02 2930	-		-	ks.	
	47	KROUZEK_9	-		-	I	
		CSN 02 2929	-		-	ks.	
	46	PERO_6E7X6X14	-		-	I	
		CSN 02 2562	-		-	ks.	
D	45	PERO_5E7X5X20	-		-	I	
		CSN 02 2562	-		-	ks.	
	44	PERO_5E7X5X18	-		-	I	
		CSN 02 2562	-		-	ks.	
	43	PERO_5E7X5X16	-		-	I	
		CSN 02 2562	-		-	ks.	
	42	PERO_4E7X5X16	-		-	3	
		CSN 02 2562	-		-	ks.	
	41	MATICE_M8	-		-	2	
		CSN 02 1401	-		-	ks.	
	40	MATICE_M6	-		-	I	
		CSN 02 1401	-		-	ks.	
E	39	MATICE_M10	-		-	I	
		CSN 02 1401	-		-	ks.	
	38	SROUB_M4X6	-		-	2	
		CSN 02 1187	-		-	ks.	
	37	SROUB_M8X45	-		-	2	
		CSN 02 11433	-		-	ks.	
	36	SROUB_M8X16	-		-	15	
		CSN 02 11433	-		-	ks.	
	35	SROUB_M5X22	-		-	8	
		CSN 02 11433	-		-	ks.	
	34	SROUB_M5X14	-		-	2	
		CSN 02 11433	-		-	ks.	
F	33	SROUB_M4X16	-		-	I	
		CSN 02 11433	-		-	ks.	
	32	M6X60_CS021143	-		-	4	
		CSN 02 11433	-		-	ks.	
	31	SROUB_M6X10	-		-	2	
		CSN 02 1103	-		-	ks.	
	30	SROUB_M12X25	-		-	2	
		CSN 02 1103	-		-	ks.	
G	29	VYROVŇAVACÍ_MECHANISMUS	-		-	I	
		SKRIN	-		-	ks.	
	28	ROZPERKA	-		-	I	
		REMEŇ_T10X16	-		-	ks.	
	27	RAM	-		-	I	
		POUZDRO_OTOCNEHO_RAMENE	-		-	ks.	
	26	PODLOŽKA5	-		-	I	
		PODLOŽKA4	-		-	ks.	
H	25	PASTOREK_24_Z	-		-	I	
		OTOCNÝ_CEP	-		-	ks.	
	24	OTOCNÁ_PASOVINA	-		-	I	
		MOTOR_CT4_07_3	-		-	ks.	
	23	LOŽISKO	-		-	2	
		DRŽAK_PŘEDLOHOVÉ_HŘÍDELE	-		-	ks.	
	22	DRŽAK_POLOHY_VŘETENE	-		-	I	
		DRŽAK_OTOCNÉ_PASOVINY	-		-	ks.	
	21	CÍVKA	-		-	I	
		CEP_12	-		-	ks.	
	20	REMEŇICE_12_Z	TEA TECHNIK	-	-	I	
		M264/0-11_4	-		-	ks.	
	19	REMEŇICE_16_Z	TEA TECHNIK	-	-	I	
		M264/0-10_4	-		-	ks.	
	18	REMEŇICE_48_Z	TEA TECHNIK	-	-	I	
		M264/0-9_4	-		-	ks.	
J	17	REMEŇICE_30_Z	TEA TECHNIK	-	-	I	
		M264/0-8_4	-		-	ks.	
	16	PŘEDLOH_HŘÍDEL	-		-	I	
		M264/0-7_3	II 500	-	-	ks.	
	15	DRŽAK_SNI MAC	-		-	I	
		M264/0-6_3	-		-	ks.	
	14	MEZIKUS	CSN 426510.12	-	-	I	
		M264/0-5_3	II 110	-	-	ks.	
	13	SESTAVA_SEGMENT	-		-	I	
		M264/4_3	-		-	ks.	
	12	VŘETENOVÉ_RAMENO	-		-	I	
		M264/3_1	-		-	ks.	
K	11	DRŽAK_MOTORU	-		-	I	
		M264/2_3	-		-	ks.	
	10	ROZVÁDEČI_MECH	-		-	I	
		M264/1_1	-		-	ks.	
	9	OZNACENÍ_VÝKRES	POLOTOVAR	-	-	I	
		MATERIAL	-		-	ks.	
	8	CÍS. ZASOBNÍKU	-		-	I	
		POZNAMKA	-		-	ks.	
L	7	JED.	-		-	I	
		-	-		-	ks.	
	6	-	-		-	I	
		-	-		-	ks.	
	5	-	-		-	I	
		-	-		-	ks.	
	4	-	-		-	I	
		-	-		-	ks.	
	3	-	-		-	I	
		-	-		-	ks.	
	2	-	-		-	I	
		-	-		-	ks.	
M	1	-	-		-	I	
		-	-		-	ks.	
	ODK.	OZNACENÍ_VÝKRES	POLOTOVAR	-	-	CÍS. ZASOBNÍKU	MN. JED.
		-	-		-	POZNAMKA	JED.




6	VODIC	-	-	I
	VODIC BRISK 42.94	-	NAKUPOVANY	ks.
5	KROUZEK_2	CSN 425510	-	I
	M264/I.1-5.4	II 500	-	ks.
4	KROUZEK_1	CSN 42 5510	-	I
	M264/I.1-4.4	II 500	-	ks.
3	CEP_JEZDCE_2	CSN 42 5510	-	I
	M264/I.1-3.4	II 700	-	ks.
2	CEP_JEZDCE_1	CSN 42 5510	-	I
	M264/I.1-2.4	II 700	-	ks.
1	PLANZETA	CSN 425350	-	I
	M264/I.1-1.3	I207I.6	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

Zmena		Datum	Index	Podpisy	 TU v Liberci	
Meritko	Pozn.	Navrh				
1:1		Kreslil	JIRI RIEGR		Název	
		Prezkoušel			JEZDEC	
C.seznamu		Technolog			Typ	
C.sestavy		Normaliz.			Cis.vykresu	
Stary vykr.		Schválil			M264/I.1.3	
Novy vykr.		Datum	16-02-2014		List	




3.2 / (0.8 /)





Rozm. - Polot.		Ø 10 - 10		CSN 42 5510				PRESNOST ISO 2768 - mK	
		c)		Mater.		11700		Tr. odp. 001	
		b)		C. hm.		kg		Hr. hm. kg	
		a)						PROMITANI	
Zmena		Datum		Index		Podpisy			
Meritko	Pozn.	Navrh		Kreslil		RIEGR		Název	
5:1								CEP_JEJDCE_1	
C. seznamu		Technolog						Typ	
C. sestavy	-	Normaliz.						Cis. vykresu	
Starý vykr.		Schválil						M264/1.1-2.4	
Nový vykr.		Datum		17-02-2014				List	

3.2 / (0.8 /)




Rozm. - Polot.		Ø 15 - 16		CSN 42 5510				PRESNOST ISO 2768 - mK	
		c)		Mater.		11 700		Tr. odp. 001	
		b)		C. hm.		kg		Hr. hm. kg	
		a)						PROMITANI	
Zmena		Datum		Index		Podpisy		 TU v Liberci	
Meritko 5:1		Pozn.		Navrh		Kreslil JIRI RIEGR			
C. seznamu				Technolog				Typ	
C. sestavy		-		Normaliz.				Cis. vykresu	
Stary vykr.				Schvalil				M264 / 1.1 - 3.4	
Novy vykr.				Datum		17-02-2014		List	

3.2 / (0.8 /)





Rozm. - Polot.		Ø 14 - I		CSN 42 5510		PRESNOST ISO 2768 - mK	
		c)		Mater.	11 500	Tr. odp.	001
		b)		C. hm.	kg	Hr. hm.	kg
		a)		TOLEROVANI ISO 8015			
Zmena		Datum	Index	PROMITANI			
Meritko	Pozn.	Navrh		 TU v Liberci			
4:1		Kreslil	JIRI RIEGR				
		Prezkousel					
C. seznamu		Technolog		Nazev			
C. sestavy	-	Normaliz.		KROUZEK_I			
Stary vykr.		Schvalil		Typ			
Novy vykr.		Datum	17-02-2014	Cis. vykresu			
				M264 / 1.1 - 4.4			
				List			

A - A



Rozm.-Polot.		Ø 14-2		CSN 425510				PRESNOST ISO 2768-mK					
		c)		Mater. II 500		Tr. odp. 001		TOLEROVANI ISO 8015					
		b)		C. hm.		kg Hr. hm.		kg PROMITANI					
		a)		 TU v Liberci Nazev KROUZEK_2 Typ Cis.vykresu M264/1.1-5.4 List									
Zmena		Datum								Index		Podpisy	
Meritko 5:1		Pozn.								Navrh			
										Kreslil -			
										Prezkousel			
C.seznamu				Technolog									
C.sestavy -				Normaliz.									
Stary vykr.				Schvalil									
Novy vykr.				Datum		16-02-2014							



3.2 / ()



1:1

Rozm. - Polot.		Ø 12 h 12		CSN 42 8611				PRESNOST ISO 2768-mK	
		c)		Mater.	42 3016	Tr. odp.	-	TOLEROVANI ISO 8015	
		b)		C. hm.	kg	Hr. hm.	kg	PROMITANI 	
		a)							
Zmena		Datum		Index		Podpisy			
Meritko	Pozn.	Navrh		 TU v Liberci					
5:1		Kreslil							
		Prezkousel		Nazev					
C. seznamu		Technolog		POUZDRO_1					
C. sestavy		Normaliz.		Typ					
Stary vykr.		Schvalil		Cis. vykresu					
Novy vykr.		Datum		M264/1-3.4					
				List					

1.6 / (0.8 /)




HRANY SRAZENY 0.2x45°

Rozm. - Polot.		Ø 12 h12		CSN 42 8611		PRESNOST ISO 2768-mK	
		c)		Mater. 42 3016		Tr. odp. -	
		b)		C. hm.		kg Hr. hm. kg	
		a)				PROMITANI	
Zmena		Datum		Index		Podpisy	
Meritko	Pozn.	Navrh		Kreslil		JIRI RIEGR	
5:1				Prezkousel			
C. seznamu		Technolog		Typ		POUZDRO_2	
C. sestavy	-	Normaliz.		Cis. vykresu		M264/1-4.4	
Stary vykr.		Schvalil					
Novy vykr.		Datum		17-02-2014		List	





TU v Liberci




PRO ROZMĚŘENÍ POLOHY DĚR NA TĚSNĚNÍ JE MOŽNÉ POUŽÍT
LIŠTU, KTERÁ TĚSNĚNÍ PŘITLAČUJE

Rozm. - Poloh.		-		-		PRESNOST ISO 2768-mK	
		c)		Mater.	PRYZ	Tr. odp.	-
		b)		C. hm.	kg	Hr. hm.	kg
		a)				TOLEROVANI ISO 8015	
Zmena		Datum	Index	Podpisy		PROMITANI	
Meritko	Pozn.	Navrh		 TU v Liberci			
1:1		Kreslil	JIRI RIEGR				
C. seznamu		Technolog		GUMOVE TESNENI			
C. sestavy	-	Normaliz.					
Stary vykr.		Schvalil		M264/1-5.4			
Novy vykr.		Datum	12-03-2014				
				List			




6.3 / (✓)



VYPALEK:



Rozm. - Polot.		P 6		CSN 42 3510				PRESNOST ISO 2768-mK	
		c)		Mater. -		Tr. odp. -		TOLEROVANI ISO 8015	
		b)		C. hm.		kg Hr. hm.		kg PROMITANI	
		a)							
Zmena		Datum		Index		Podpisy		 TU v Liberci Nozev DRZAK_VAL_PR Typ Cis.vykresu M264/1-6.4 List	
Meritko	Pozn.	Navrhil		Kreslil		JIRI RIEGR			
C.seznamu		Technolog		Prezkousel					
C.sestavy	-	Normaliz.		Schvalil					
Stary vykr.		Datum		26-03-2014					
Novy vykr.									




1:2

**NA SOUČASNÝ DRŽÁK (POZ. 1 A 2) SE NAVAŘÍ DRZAK 3 (POZ. 3)
A NA SVARKU SE OBROBÍ POUZE ROZMĚRY MIMO ZÁVORKY**

3	DRZAK_MOTORU3	-	-	I
	-	II 373	-	ks.
2	DRZAK_MOTORU_2	-	-	I
	-	II 373	-	ks.
I	DRZAK_MOTORU_I	-	-	I
	-	II 373	-	ks.
ODK.	OZNACENI	POLOTOVAR	CIS. ZASOBNIKU	MN.
	VYKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.

Zmena		Datum	Index	Podpisy	 TU v Liberci Nazev DRZAK_MOTORU Typ Cis.vykresu M264/2.3
Meritko	Pozn.	Navrh			
:		Kreslil	JIRI RIEGR		
		Prezkousel			
C.seznamu		Technolog			
C.sestavy		Normaliz.			
Stary vykr.		Schvalil			
Novy vykr.		Datum	19-02-2014		List



46	PRUŽNY_KOLIK_5X28	-	-	-	1
	ISO 8752	-	-	-	ks.
45	SROUB_M5X10	-	-	-	4
	CSN ISO 1207	-	-	-	ks.
44	PODLOŽKA12	-	-	-	1
	CSN EN ISO 7090	-	-	-	ks.
43	LOŽISKO6009	-	-	-	1
	CSN 02 4630	-	-	-	ks.
42	LOŽISKO6008	-	-	-	1
	CSN 02 4630	-	-	-	ks.
41	LOŽISKO6002	-	-	-	4
	CSN 02 4630	-	-	-	ks.
40	POJISTNÝ_KROUZEK_75	-	-	-	1
	CSN 02 2931	-	-	-	ks.
39	POJISTNÝ_KROUZEK_32	-	-	-	3
	CSN 02 2931	-	-	-	ks.
38	POJISTNÝ_KROUZEK_45	-	-	-	1
	CSN 02 2930	-	-	-	ks.
37	PERO_8X7X38	-	-	-	1
	CSN 02 2562	-	-	-	ks.
36	PERO_8X7X16	-	-	-	1
	CSN 02 2562	-	-	-	ks.
35	PERO_6E7X6X16	-	-	-	1
	CSN 02 2562	-	-	-	ks.
34	PERO_5E7X5X42	-	-	-	1
	CSN 02 2562	-	-	-	ks.
33	PERO_5E7X5X16	-	-	-	2
	CSN 02 2562	-	-	-	ks.
32	SROUB_M8X22	-	-	-	6
	CSN 02 11433	-	-	-	ks.
31	SROUB_M8X16	-	-	-	4
	CSN 02 11433	-	-	-	ks.
30	SROUB_M6X18	-	-	-	4
	CSN 02 11433	-	-	-	ks.
29	SROUB_M6X14	-	-	-	3
	CSN 02 11433	-	-	-	ks.
28	SROUB_M5X65	-	-	-	4
	CSN 02 11433	-	-	-	ks.
27	SROUB_M5X14	-	-	-	3
	CSN 02 11433	-	-	-	ks.
26	SROUB_M12X120	-	-	-	1
	CSN 02 11433	-	-	-	ks.
25	VÍKO_OZ_KOL	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
24	VÍCKO_VELKE	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
23	VÍCKO_MALE	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
22	ULOZENÍ_VRETENE	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
21	ROZPERKA2	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
20	REMENICE_L_50	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
19	REMENICE_L_25	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
18	REMEN_L	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
17	PRUŽINA_VRETENO	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
16	PREDLOHOVÁ_HRIDEL2	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
15	PODLOŽKA5	-	-	-	3
	-	-	-	-	ks.
14	OZUBENÉ_KOLO_OCEL	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
13	OZUBENÉ_KOLO_1_1	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
12	OZ_KOLO_NEUCELNE	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
11	OTOCNÉ_RAMENO	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
10	NABOJ_VRETENE	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
9	HRIDEL1	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
8	HRIDEL_VYKLOPNEHO_RAMENE	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
7	DRŽAK_PREDLOHOVÉ_HRIDELE2	-	-	-	1
	-	-	-	-	ks.
6	ZARAZKA	-	-	-	1
	M264/3-6..4	11 500	-	-	ks.
5	MATICE	CSN 42 6530	-	-	1
	M264/3-5..4	11 373	-	-	ks.
4	POSUVNÁ_OBJ	CSN 426510	-	-	1
	M264/3-4..3	11 500	-	-	ks.
3	ROZPINACÍ_POUZDRO	CSN 42 0260	-	-	1
	M264/3-3..3	12 050	-	-	ks.
2	DRŽAK_DUTINKÝ	CSN 42 6510	-	-	1
	M264/3-2..4	11 500	-	-	ks.
1	VRETENO	-	-	-	1
	M264/3-1..3	-	-	-	ks.
ODK.	OZNACENÍ	POLOTOVAR	CÍS. ZASOBNÍKU	MN.	
	VÝKRES	MATERIAL	POZNAMKA	JED.	



Změna		Datum	Index	Podpis	Název
Merika	Pos.	Název	JIRI RIEGR		
1:2		Kreslil			VREtenove_RAMENO
C. seznam		Technolog			
C. sestavy		Normaliz.			M264/3.1
Štýry výkr.		Schválil			
Nový výkr.		Datum	12-03-2014		

TU v Liberci

VREtenove_RAMENO

M264/3.1

List



NA PŮVODNÍM VŘETENÍ OBROBIT POUZE ZAKÓTOVANÉ PRVKY
KÓTY V ZÁVORKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ - NEOBRÁBĚT




Rozm.-Polat.		-		-		PRESNOST ISO 2768-mK	
		c)		Mater.		Tr. odp.	
		b)		C. hm.		kg Hr. hm.	
		a)				kg	
Zmena		Datum		Index		Podpisy	
Meritko		Pozn.		Navrh		Kreslil	
1:2						JIRI RIEGR	
C.seznamu				Technolog		Prezkousel	
C.sestavy		-		Normaliz.		Typ	
Stary vykr.				Schvalil		Cis.vykresu	
Novy vykr.				Datum		12-03-2014	
						List	

TU v Liberci

VRETENO

M264/3-1.3

6.3 / ()



Rozm.-Polot.		KR 45 h11		CSN 42 6510		PRESNOST ISO 2768-mK	
		c)		Mater.	II 500	Tr. odp.	001
		b)		C. hm.	kg	Hr. hm.	kg
		a)					
Zmena		Datum	Index	Podpisy	 TU v Liberci Nazev DRZAK_DUTINKY Typ Cis.vykresu M264/3-2.4		
Meritko	Pozn.	Navrh					
1:1		Kreslil	JIRI RIEGR				
C.seznamu		Prezkousel					
C.sestavy	-	Technolog					
Stary vykr.		Normaliz.			List		
Novy vykr.		Schvalil					
		Datum	12-03-2014				

TOLEROVANI ISO 8015
 PROMITANI 



TU v Liberci

Nazev


DRZAK_DUTINKY

Typ

Cis.vykresu



M264/3-2.4

List



Rozm.-Polat.		TR KR 40x5 h11 - 240		CSN 42 0260		PRESNOST ISO 2768-mK	
				Mater. 12 050		Tr. odp. 001	
				C. hm. kg		Hr. hm. kg	
						TOLEROVANI ISO 8015	
						PROMITANI	
Zmena		Datum		Index		Podpisy	
Meritko		Pozn.		Navrh		Kreslil RIEGR	
						Prezkousel	
C.seznamu						Technolog	
C.sestavy						Normaliz.	
Stary vykr.						Schvalil	
Novy vykr.						Datum 12-03-2014	
						Název	
						ROZPINACI_POUZDRO	
						Typ	
						Cis.vykresu	
						M264/3-3.3	
						List	




6.3 / ()



Rozm.-Polot.		KR 40 h11		CSN 426510		PRESNOST ISO 2768-mK	
			c)	Mater.	II 500	Tr. odp.	001
			b)	C. hm.	kg	Hr. hm.	kg
			a)				
Zmena		Datum		Index		Podpisy	
Meritko	Pozn.	Navrh		Kreslil		JIRI RIEGR	
C. seznamu		Technolog		Typ		POSUVNA_OBJ	
C. sestavy		Normaliz.		Cis. vykresu		M264/3-4.3	
Stary vykr.		Schvalil		Datum		12-03-2014	
Novy vykr.						List	

 TU v Liberci

6.3 / ()



Rozm.-Polot.		6HR 32 h11 - 35		CSN 42 6530				PRESNOST ISO 2768-mK	
			c)		Mater.	11 373	Tr. odp.	001	TOLEROVANI ISO 8015
			b)		C. hm.	kg	Hr. hm.	kg	PROMITANI
			a)		 TU v Liberci Nazev MATICE Typ M264/3-5.4 Cis.vykresu List				
Zmena		Datum	Index	Podpisy					
Meritko 1:1	Pozn.	Navrhl							
		Kreslil	JIRI RIEGR						
C.seznamu		Prezkousel							
C.sestavy	-	Technolog							
C.stavy		Normaliz.							
Stary vykr.		Schvalil							
Novy vykr.		Datum	12-03-2014						

TOLEROVANI ISO 8015
PROMITANI 


TU v Liberci

MATICE

M264/3-5.4


List



6.3 / ()



ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ZARÁŽKY, OBRÁBĚT JEN ROZMĚRY BEZ ZÁVOREK

Rozm. - Polot.		-		-		PRESNOST ISO 2768-mK	
		c)		Mater.	II 500	Tr. odp.	001
		b)		C. hm.	kg	Hr. hm.	kg
		a)		TOLEROVANI ISO 8015			
Zmena		Datum	Index	PROMITANI 			
Meritko	Pozn.	Navrh		 TU v Liberci			
2:1		Kreslil	JIRI RIEGR				
C. seznamu		Technolog		Název			
C. sestavy	-	Normaliz.		ZARAZKA			
Stary vykr.		Schvalil		Typ			
Novy vykr.		Datum	12-03-2014	Cis. vykresu			
				M264/3-6.4			
				List			






**POZOR - VELIKOST DRÁŽKY PRO PERO NENÍ STANDARDNÍ
PRO DÍRU Ø45H8**


Rozm.-Polot. KR 80 - 20		CSN 425510		PRESNOST ISO 2768-mK	
		c)		Mater. II 373	Tr. odp. 001
		b)		C. hm. kg	Hr. hm. kg
		a)		TOLEROVANI ISO 8015	
Zmena		Datum	Index	Podpisy	PROMITANI
Meritko	Pozn.	Navrhl			
1:1		Kreslil Jiri Riegr			
		Prezkoušel			
C. seznamu		Technolog	NABOJ_SEGMENT Typ Cis. vykresu M264/4-1.4		
C. sestavy	-	Normaliz.			
Stary vykr.		Schvalil			
Novy vykr.		Datum 10-03-2014	List		

6.3 / (✓)




ROZVINUTA DELKA TYCE: 130.8 mm

Rozm. - Polot.		TYC PLOCHA 20X10-131		CSN 42 5522		PRESNOST ISO 2768-mK	
		c)		Mater.	11 373	Tr. odp.	-
		b)		C. hm.	kg	Hr. hm.	kg
		a)					
Zmena		Datum	Index	Podpisy	 TU v Liberci Nazev RAMENO Typ M264/4-2.3 Cis.vykresu M264/4-2.3		
Meritko	Pozn.	Navrh					
1:1		Kreslil	JIRI RIEGR				
		Prezkousel					
		Technolog					
C. seznamu		Normaliz.			List		
C. sestavy	-	Schvalil					
Stary vykr.		Datum	12-03-2014				
Novy vykr.							







CELNI OZUBENI MODUL 1mm,
CELKOVY POCET ZUBU KOLA Z=144
POCET ZUBU SEGMENTU = 24




Rozm.-Polot.		P 5		CSN 42 3510				PRESNOST	
		c)		Mater.		II 373		Tolerovani ISO 8015	
		b)		C. hm.		kg Hr. hm.		PROMITANI	
		a)							
Zmena		Datum		Index		Podpisy		 TU v Liberci OZUB_SEGMENT_V M264/4-3.4	
Meritko		Pozn.		Navrh		Kreslil			
1:1				Jiri Riegr		Prezkousel			
C. seznamu				Technolog					
C. sestavy				Normaliz.					
Stary vykr.				Schvalil				Cis. vykresu	
Novy vykr.				Datum		10-03-2014		List	



Rozm.-Polot.		KR 90 - 61		CSN 426510.12				PRESNOST ISO 2768-mK					
		c)		Mater.		11 110		Tr. odp. -		TOLEROVANI ISO 8015			
		b)		C. hm.		kg		Hr. hm.		kg		PROMITANI	
		a)											
Zmena		Datum		Index		Podpisy		 TU v Liberci Nazev MEZIKUS Typ Cis.vykresu M264/0-5.3 List					
Meritko		Pozn.		Navrh									
1 : 1				Kreslil		JIRI RIEGR							
				Prezkoušel									
C.seznamu				Technolog									
C.sestavy		-		Normaliz.									
Stary vykr.				Schválil									
Novy vykr.				Datum		17-02-2014							






Rozm. - Polot.		P 2 - 171x60		CSN 42 5301				PRESNOST TOLEROVANI ISO 8015 PROMITANI	
				Mater.		11 373		Tr. odp. 001	
				C. hm.		kg		Hr. hm. kg	
				a)					
Zmena		Datum		Index		Podpisy		 TU v Liberci Nazev DRZAK - SNIMACE Typ M264/0-6.3	
Meritko		Pozn.		Navrh					
:				Kreslil		Jiri Riegr			
				Prezkousel					
C. seznamu				Technolog					
C. sestavy				Normaliz.					
Stary vykr.				Schvalil					
Novy vykr.				Datum		12-03-2014			



1:2

ÚPRAVA NAKUPOVANÉ ŘEMENICE TYP T, S METRICKOU ROZTEČÍ T 10 A POČTEM ZUBŮ 30

Rozm.-Polot.		31 T10-30		TEA TECHNIK				PRESNOST ISO 2768-mK	
		c)		Mater.		-		Tr. odp.	
		b)		C. hm.		kg Hr. hm.		kg	
		a)						PROMITANI	
Zmena		Datum		Index		Podpisy		TU v Liberci Nazev REMENICE_30_Z Typ M264/0-8.4 Cis.vykresu 1	
Meritko	Pozn.	Navrhl		Kreslil		JIRI RIEGR			
				Prezkousel					
C.seznamu		Technolog							
C.sestavy	-	Normaliz.							
Stary vykr.		Schvalil							
Novy vykr.		Datum		05-03-2014					






1:2

ÚPRAVA NAKUPOVANÉ ŘEMENICE TYP T, S METRICKOU ROZTEČÍ T 5 A POČTEM ZUBŮ 48

Rozm. - Polot.		27-T5-48		TEA TECHNIK		PRESNOST ISO 2768-mK	
				Mater. -		Tr. odp. -	
				C. hm.		kg Hr. hm.	
						kg	
						PROMITANI	
Zmena		Datum		Index		Podpisy	
Meritko		Pozn.		Navrhl		Kreslil	
1:1						JIRI RIEGR	
C. seznamu				Technolog		Typ	
C. sestavy				Normaliz.		Cis. vykresu	
Stary vykr.				Schvalil		M264/0-9.4	
Novy vykr.				Datum		12-03-2014	
						List	



6.3 / ()



ÚPRAVA NAKUPOVANÉ ŘEMENICE TYP T, S METRICKOU ROZTEČÍ T 5 A POČTEM ZUBŮ 16

Rozm. - Polot.		27-T5-16		TEA TECHNIK				PRESNOST ISO 2768-mK	
		c)		Mater.		-		Tr. odp. -	
		b)		C. hm.		kg Hr. hm.		kg	
		a)						PROMITANI 	
Zmena		Datum		Index		Podpisy		 TU v Liberci Nazev REMENICE_16_Z Typ Cis.vykresu M264/0-10.4	
Meritko	Pozn.	Navrhl		Kreslil		JIRI RIEGR			
		Kreslil		Prezkousel					
C. seznamu		Technolog							
C. sestavy	-	Normaliz.							
Stary vykr.		Schvalil							
Novy vykr.		Datum		12-03-2014				List	

3.2 / ()



ÚPRAVA NAKUPOVANÉ ŘEMENICE TYP T, S METRICKOU ROZTEČÍ T 10 A POČTEM ZUBŮ 12

Rozm. - Polot.		31-T10-12		TEA TECHNIK		PRESNOST ISO 2768-mK	
		c)		Mater. -		Tr. odp. -	
		b)		C. hm.		kg Hr. hm. kg	
		a)				PROMITANI 	
Zmena		Datum		Index		Podpisy	
Meritko	Pozn.	Navrh		Kreslil		Název	
1:1				JIRI RIEGR		REMENICE_12_Z	
C. seznamu		Technolog		Typ		Cis. vykresu	
C. sestavy		Normaliz.				M264/0-11.4	
Stary vykr.		Schvalil				List	
Novy vykr.		Datum		19-03-2014			